Załącznik nr 8.1 do Zapytania ofertowego

INWENTARYZACJA

BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

WE WROCŁAWIU PRZY UL. OŁAWSKIEJ 31

ADRES: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław

ZAMAWIAJĄCY: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

WYKONAWCA: Architects & Co Andrzej Chrzanowski

Ul.Canaletta 2/33 Wrocław

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Listopad 2015

Spis dokumentacji

1. Opis techniczny……2
2. Opis i ocena ogólnego stanu technicznego instalacji……13
3. Rysunki

INW_A01 Rzut piwnicy
INW_A02 Rzut parteru
INW_A03 Rzut 1 piętra
INW_A04 Rzut 2 piętra
INW_A05 Rzut 3 piętra
INW_A06 Rzut 4 piętra
INW_A07 Rzut 5 piętra
INW_A08 Rzut 6 piętra
INW_A09 Rzut wyjścia na dach
INW_A10 Rzut dachu
INW_A11 Przekrój A-A
INW_A12 Elewacja północno-wschodnia
INW_A13 Elewacja południowo-wschodnia

1. Opis techniczny

1.1. Typ obiektu budowlanego

Obiekt jest budynkiem biurowym, posiadającym 7 kondygnacji nadziemnych oraz 1 kondygnację piwniczną. Budynek posiada zadaszony, wewnętrzny dziedziniec. Dostęp do budynku, którego wejście znajduje się od strony ul. Oławskiej, zapewnia jedna klatka schodowa oraz dwie windy. Obiekt zlokalizowany jest w strefie wpisanej do rejestru zabytków Stare Miasto.

1.2. Przeznaczenie oraz sposób użytkowania

Budynek stanowi siedzibę Urzędy Statystycznego we Wrocławiu zlokalizowanego przy ul. Oławskiej 31 we Wrocławiu. W piwnicach budynku znajdują się archiwa, magazyny oraz pomieszczenia techniczne. Część nadziemna pełni funkcje biurowe.

1.3. Okres wykonania

Budynek powstał w 1907 roku. W latach 1965-1966 odbudowany po zniszczeniach wojennych. W latach 1994-1996 dokonano nadbudowy w postaci dodania nowych kondygnacji w obrysie budynku – V i VI piętro, jednocześnie modernizując piętro IV.

1.4. Podstawowe technologie budowlane wykonania elementów budynku

- fundamenty – brak informacji
- konstrukcja nośna części „starej” - szkieletowa (filary zewnętrzne z cegły na zaprawie wapienno-cementowej, filary wewnętrzne żelbetowe)
- stropy części „starej” – płyta żelbetowa
- ściany zewnętrzne nadbudowy – pustaki ceramiczne, ocieplone styropianem
- stropy nadbudowy – płyta WPS na belkach stalowych
- schody o konstrukcji żelbetowej
- dach – konstrukcja drewniana, pokryty papą termozgrzewalną
- wyposażenie techniczne budynku:
    - 2 windy osobowe
    - instalacja elektryczna
    - instalacja wodno-kanalizacyjna
    - instalacja centralnego ogrzewania
    - instalacja wody ciepłej (podgrzewania elektryczne)
    - instalacja hydrantowa
    - instalacja sygnalizacji przeciwpożarowej
    - instalacja systemu oddymiania klatki schodowej
    - instalacja sygnalizacji przeciwwłamaniowej

- instalacja telefoniczna
- instalacja sieci logicznej LAN
- instalacja oświetlenia awaryjnego
- instalacja zasilania komputerów
- instalacja chłodzenia – pojedyncze pomieszczenia za pomocą klimatyzatorów typu split

- wentylacja w budynku (przewody wentylacyjne murowane) – grawitacyjna, mechaniczna nawiewno-wywiewna w pomieszczeniach piwnicznych

- instalacja centralnego ogrzewania zasilana z węzła cieplnego wymiennikowego zlokalizowanego w piwnicy. Instalacja c.o. wykonana jest z rur stalowych ze szwem, łączonych przez spawanie. Grzejniki żeliwne wyposażone w zawory z głowicami termostatycznymi.

1.5. Stolarka okienna i drzwiowa

- stolarka okienna PCV, szyby zespolone, na parterze stolarka okienna aluminiowa

-stolarka drzwiowa drewniana, drzwi wejściowe aluminiowe oraz drzwi przeciwpożarowe w strefach pożarowych i wydzielonych pomieszczeniach z uwagi na ich funkcję

1.6. Bilans powierzchni

Piwnica		
Nr pom.	Nazwa pom.	Powierzchnia [m^2]
P01	Węzeł wodny	7,84
P02	Archiwum	21,53
P03	Magazyn	5,18
P04	Warsztat	9,83
P05	Archiwum	33,77
P06	Archiwum	31,13
P07	Archiwum	56,22
P08	Korytarz	19,20
P09	Magazyn OC	21,18
P10	Pom. Gospodarcze	14,88
P11	Wentylatornia	17,23
P12	Maszynownia	13,79
P13	Węzeł cieplny	30,14
P14	Magazyn	13,37
P15	Magazyn	4,68
P16	Pom. Gospodarcze	16,12
P17	Korytarz	24,21
P18	Korytarz	12,20
	Suma	352,50

Parter		
Nr pom.	Nazwa pom.	Powierzchnia [m^2]
	Wiatrołap	2,88
	Hall	29,97
	Portiernia	6,35
50	Kancelaria	11,66
51	Obsługa klienta	36,03
52	Regon	20,46
53	Informatorium	18,91
54	Informatorium	19,64
55	Czytelnia	22,05
56	DOBR	21,37
57	Sala szkoleniowa	37,40
	Korytarz	25,76
58	WC dla niepełnosprawnych	5,84
59	Pomieszczenie socjalne	6,66
	Klatka schodowa	13,15
	Łazienka	5,92
	Suma	284,05

1 Piętro		
Nr pom.	Nazwa pom.	Powierzchnia [m^2]
100	Korytarz	46,87
101	Pom. Gospodarcze	1,86
102	Pom. Gospodarcze	6,22
103	Pomieszczenie	10,73
104	Pomieszczenie	26,66
105	Pomieszczenie	29,32
106	Pomieszczenie	26,43
107	Pomieszczenie	20,87
108	Pomieszczenie	23,37
109	Pomieszczenie	20,83
110	Pomieszczenie	8,93
111	Pomieszczenie	21,11
112	Pomieszczenie	15,13
113	Pomieszczenie	18,58
	Korytarz	14,76
	Klatka schodowa	15,15
	Łazienka na klatce schodowej	5,72
	Suma	312,54

2 Piętro		
Nr pom.	Nazwa pom.	Powierzchnia [m^2]
200	Korytarz	44,22
204	Pom. Gospodarcze	9,54
205	Pomieszczenie	12,35
206	Pomieszczenie	27,94
207	Pomieszczenie	27,94
208	Pomieszczenie	27,94
209	Pomieszczenie	21,34
210	Pomieszczenie	23,88
211	Pomieszczenie	20,85
212	Pomieszczenie	9,17
213	Pomieszczenie	22,08
214	Pomieszczenie	15,26
215	Pomieszczenie	9,73
	Pom. Gospodarcze	2,38
	WC dla niepełnosprawnych	7,20
	Korytarz	15,39
	Klatka schodowa	15,15
	Łazienka na klatce schodowej	5,72
	Suma	318,08

3 Piętro		
Nr pom.	Nazwa pom.	Powierzchnia [m^2]
300	Korytarz	40,49
304	Pom. Gospodarcze	8,88
305	Pomieszczenie	13,67
306	Pomieszczenie	27,94
307	Pomieszczenie	27,94
308	Pomieszczenie	27,94
309	Pomieszczenie	21,06
310	Pomieszczenie	23,76
311	Pomieszczenie	21,19
312	Pomieszczenie	9,47
313	Pomieszczenie	22,34
314	Pomieszczenie	19,11
315	Pom. Gospodarcze	6,88
316	Pomieszczenie	9,59
317	Pom. Gospodarcze	2,63
	Korytarz	15,39
	Klatka schodowa	15,15
	Łazienka na klatce schodowej	5,72
	Suma	319,15

4 Piętro		
Nr pom.	Nazwa pom.	Powierzchnia [m^2]
400	Korytarz	44,67
404	Pom. Gospodarcze	9,31
405	Pomieszczenie	14,57
406	Pomieszczenie	27,50
407	Pomieszczenie	27,50
408	Pomieszczenie	27,50
409	Pomieszczenie	21,72
410	Pomieszczenie	23,69
411	Pomieszczenie	22,53
412	Pomieszczenie	9,79
413	Pomieszczenie	22,26
414	Pomieszczenie	15,73
415	Pom. Gospodarcze	9,94
416	Pomieszczenie	10,91
	Korytarz	15,07
	Klatka schodowa	15,15
	Łazienka na klatce schodowej	5,72
	Suma	323,56

5 Piętro		
Nr pom.	Nazwa pom.	Powierzchnia [m^2]
500	Korytarz	46,28
501	Pomieszczenie	17,87
502	Pomieszczenie	23,00
503	Pomieszczenie	28,67
504	Pomieszczenie	27,62
505	Pomieszczenie	45,63
506	Pomieszczenie	27,99
507	Pomieszczenie	21,86
508	Pomieszczenie	15,80
509	Pomieszczenie	6,26
510	Pom. Gospodarcze	6,16
511	Pom. Gospodarcze	3,91
512	Pomieszczenie	9,92
	Korytarz	14,71
	Klatka schodowa	15,15
	Łazienka na klatce schodowej	5,72
	Suma	316,55

6 Piętro		
Nr pom.	Nazwa pom.	Powierzchnia [m^2]
600	Korytarz	44,25
601	Magazyn	7,07
602	Pomieszczenie	14,71
603	Pomieszczenie	20,50
604	Pomieszczenie	23,71
605	Pomieszczenie	23,65
606	Pomieszczenie	17,66
607	Pomieszczenie	24,51
608	Pomieszczenie	19,62
609	Pomieszczenie	9,40
610	Pomieszczenie	13,49
611	Pomieszczenie	12,33
612	Pom. Gospodarcze	6,17
613	Pom. Gospodarcze	4,20
614	Pomieszczenie	9,81
	Maszynownia windy	8,30
	Korytarz	11,15
	Klatka schodowa	13,80
	Łazienka na klatce schodowej	5,72
	Schody na dach	12,00
	Łazienka przy schodach na dach	8,92
	Suma	310,96

Suma powierzchni pomieszczeń w budynku: 2537,39 m^2
Powierzchnia zabudowy: 442,00 m^2

Powierzchnia użytkowa: 2249,09 m^2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA - Według normy ISO-PN-ISO 9836:1997 powierzchnia użytkowa to suma powierzchni pomieszczeń w stanie wykończonym, zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM z dn. 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, powierzchnię pomieszczeń o wysokości powyżej 2,20 m liczy się w 100%, powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m liczy się w 50%, powierzchni pomieszczeń o wysokości poniżej 1,40 m nie wlicza się. Do powierzchni użytkowej nie wlicza się klatek schodowych oraz szybów dźwigowych.

Powierzchnia netto: 2537,39 m^2

POWIERZCHNIA NETTO - Jest nią powierzchnia wszystkich pomieszczeń budynku mierzona na poziomie podłogi z uwzględnieniem tynków i okładzin ścian. Przybliżając definicję powierzchni netto można powiedzieć, że liczymy ją „po podłodze" wszystkich pomieszczeń budynku.

Powierzchnia całkowita: 3260,14 m^2

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA - Jest nią powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku w obrysie zewnętrznym ścian oraz wszystkich elementów wykraczających poza kubaturę budynku tzn. tarasy, schody zewnętrzne, podcienia, balkony, zjazdy do garaży, itp.

Powierzchnia zabudowy: 442,00 m^2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - Jest nią powierzchnia liczona po obrysie zewnętrznym ścian kondygnacji nadziemnej budynku. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się: schodów zewnętrznych, daszków nad wejściami, podziemnych części budynków, pochylni samochodowych. Wlicza się natomiast ogrody zimowe i inne elementy dobudowane.

1.7. Bilans kubatury

Piwnica		
Nr pom.	Nazwa pom.	Kubatura [m^3]
P01	Węzeł wodny	23,91
P02	Archiwum	65,67
P03	Magazyn	15,80
P04	Warsztat	29,98
P05	Archiwum	103,00
P06	Archiwum	94,95
P07	Archiwum	171,47
P08	Korytarz	58,56
P09	Magazyn OC	64,60
P10	Pom. Gospodarcze	45,38
P11	Wentylatornia	52,55
P12	Maszynownia	42,06
P13	Węzeł cieplny	91,93
P14	Magazyn	37,44
P15	Magazyn	9,83
P16	Pom. Gospodarcze	49,17
P17	Korytarz	73,84
P18	Korytarz	34,16
	Suma	1064,29

Parter		
Nr pom.	Nazwa pom.	Kubatura [m^3]
	Wiatrołap	12,82
	Hall	133,37
	Portiernia	28,26
50	Kancelaria	51,89
51	Obsługa klienta	160,33
52	Regon	91,05
53	Informatorium	84,15
54	Informatorium	87,40
55	Czytelnia	98,12
56	DOBR	95,10
57	Sala szkoleniowa	166,43
	Korytarz	114,63
58	WC dla niepełnosprawnych	25,99
59	Pomieszczenie socjalne	29,64
	Klatka schodowa	43,34
	Łazienka	16,28
	Suma	1238,78

1 Piętro		
Nr pom.	Nazwa pom.	Kubatura [m^3]
100	Korytarz	182,79
101	Pom. Gospodarcze	7,25
102	Pom. Gospodarcze	24,26
103	Pomieszczenie	41,85
104	Pomieszczenie	103,97
105	Pomieszczenie	114,35
106	Pomieszczenie	103,08
107	Pomieszczenie	81,39
108	Pomieszczenie	91,14
109	Pomieszczenie	81,24
110	Pomieszczenie	34,83
111	Pomieszczenie	82,33
112	Pomieszczenie	59,01
113	Pomieszczenie	72,46
	Korytarz	57,56
	Klatka schodowa	59,09
	Łazienka na klatce schodowej	23,17
	Suma	1219,76

2 Piętro		
Nr pom.	Nazwa pom.	Kubatura [m^3]
200	Korytarz	165,83
204	Pom. Gospodarcze	35,78
205	Pomieszczenie	46,31
206	Pomieszczenie	104,78
207	Pomieszczenie	104,78
208	Pomieszczenie	104,78
209	Pomieszczenie	80,03
210	Pomieszczenie	89,55
211	Pomieszczenie	78,19
212	Pomieszczenie	34,39
213	Pomieszczenie	82,80
214	Pomieszczenie	57,23
215	Pomieszczenie	36,49
	Pom. Gospodarcze	8,93
	WC dla niepełnosprawnych	27,00
	Korytarz	58,48
	Klatka schodowa	57,57
	Łazienka na klatce schodowej	22,31
	Suma	1195,19

3 Piętro		
Nr pom.	Nazwa pom.	Kubatura [m^3]
300	Korytarz	149,81
304	Pom. Gospodarcze	32,86
305	Pomieszczenie	50,58
306	Pomieszczenie	103,38
307	Pomieszczenie	103,38
308	Pomieszczenie	103,38
309	Pomieszczenie	77,92
310	Pomieszczenie	87,91
311	Pomieszczenie	78,40
312	Pomieszczenie	35,04
313	Pomieszczenie	82,66
314	Pomieszczenie	70,71
315	Pom. Gospodarcze	25,46
316	Pomieszczenie	35,48
317	Pom. Gospodarcze	9,73
	Korytarz	57,71
	Klatka schodowa	56,81
	Łazienka na klatce schodowej	21,74
	Suma	1182,95

4 Piętro		
Nr pom.	Nazwa pom.	Kubatura [m^3]
400	Korytarz	154,11
404	Pom. Gospodarcze	32,12
405	Pomieszczenie	50,27
406	Pomieszczenie	94,88
407	Pomieszczenie	94,88
408	Pomieszczenie	94,88
409	Pomieszczenie	74,93
410	Pomieszczenie	81,73
411	Pomieszczenie	77,73
412	Pomieszczenie	33,78
413	Pomieszczenie	76,80
414	Pomieszczenie	54,27
415	Pom. Gospodarcze	34,29
416	Pomieszczenie	37,64
	Korytarz	52,75
	Klatka schodowa	53,03
	Łazienka na klatce schodowej	21,16
	Suma	1119,22

5 Piętro		
Nr pom.	Nazwa pom.	Kubatura [m^3]
500	Korytarz	141,15
501	Pomieszczenie	54,50
502	Pomieszczenie	70,15
503	Pomieszczenie	87,44
504	Pomieszczenie	84,24
505	Pomieszczenie	139,17
506	Pomieszczenie	85,37
507	Pomieszczenie	66,67
508	Pomieszczenie	48,19
509	Pomieszczenie	19,09
510	Pom. Gospodarcze	18,79
511	Pom. Gospodarcze	11,93
512	Pomieszczenie	30,26
	Korytarz	44,87
	Klatka schodowa	46,21
	Łazienka na klatce schodowej	16,87
	Suma	964,91

6 Piętro		
Nr pom.	Nazwa pom.	Kubatura [m^3]
600	Korytarz	130,54
601	Magazyn	20,86
602	Pomieszczenie	43,06
603	Pomieszczenie	60,05
604	Pomieszczenie	69,47
605	Pomieszczenie	69,29
606	Pomieszczenie	47,39
607	Pomieszczenie	72,30
608	Pomieszczenie	57,53
609	Pomieszczenie	27,30
610	Pomieszczenie	39,31
611	Pomieszczenie	36,05
612	Pom. Gospodarcze	18,20
613	Pom. Gospodarcze	12,39
614	Pomieszczenie	28,94
	Maszynownia windy	24,49
	Korytarz	32,89
	Klatka schodowa	40,71
	Łazienka na klatce schodowej	18,30
	Schody na dach	26,40
	Łazienka przy schodach na dach	19,18
	Suma	894,64

Kubatura budynku: 11500 m^3

1.8. Charakterystyka przegród wewnętrznych i zewnętrznych

Przegrodę zewnętrzną części „starej" budynku tj. do czwartego piętra włącznie, stanowią filary oraz ściany wykonane z cegły na zaprawie wapienno-cementowej. Ściany zewnętrzne nadbudowy (piętro V i VI) stanowią pustaki ceramiczne. Nadbudowana część budynku ocieplona jest styropianem.

Przegrody wewnętrzne stanowią filary żelbetowe oraz ściany murowane.

1.9. Stan techniczny budynku

Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym. Nie zauważono pęknięć i rys w elementach konstrukcyjnych budynku. Stan posadzek i ścian działowych również oceniono, jako dobry.



Zestawienie powierzchni			
Nr pom.	Nazwa pom.	Powierzchnia [m²]	Kubatura [m³]
P01	Wezeł wodny	7,84	23,91
P02	Archiwum	21,53	65,67
P03	Magazyn	5,18	15,80
P04	Warsztat	9,83	29,98
P05	Archiwum	33,77	103,00
P06	Archiwum	31,13	94,95
P07	Archiwum	56,22	171,47
P08	Korytarz	19,20	58,56
P09	Magazyn OC	21,18	64,60
P10	Pom. Gospodarcze	14,88	45,38
P11	Wentylatornia	17,23	52,55
P12	Maszynownia	13,79	42,06
P13	Wezeł cieplny	30,14	91,93
P14	Magazyn	13,37	37,44
P15	Magazyn	4,68	9,83
P16	Pom. Gospodarcze	16,12	49,17
P17	Korytarz	24,21	73,84
P18	Korytarz	12,20	34,16
	Suma	352,50	

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

temat : INWENTARYZACJA TECHNICZNA - WIELOBRANŻOWA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

adres inwestycji : WROCŁAW, UL. OŁAWSKA 31, 50-950 WROCŁAW

inwestor : URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

rysunek : RZUT PIWNICY

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża : ARCHITEKTURA

projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Andrzej Chrzanowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	78/83/WBPP	Piotr Ligaszewski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	18/89/UW	Jan Jerzmański

faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
INW	11.2015	INW_A01	1:100	



Zestawienie powierzchni			
Nr pom.	Nazwa pom.	Powierzchnia [m²]	Kubatura [m³]
	Wiatrołap	2,88	12,82
	Hall	29,97	133,37
	Portiernia	6,35	28,26
50	Kancelaria	11,66	51,89
51	Obsługa klienta	36,03	160,33
52	Regon	20,46	91,05
53	Informatorium	18,91	84,15
54	Informatorium	19,64	87,40
55	Czytelnia	22,05	98,12
56	DOBR	21,37	95,10
57	Sala szkoleniowa	37,40	166,43
	Korytarz	25,76	114,63
58	WC dla niepełnosprawnych	5,84	25,99
59	Pomieszczenie socjalne	6,66	29,64
	Klatka schodowa	13,15	43,34
	Łazienka	5,92	16,28
	Suma	284,05	

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

temat : INWENTARYZACJA TECHNICZNA - WIELOBRANŻOWA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

adres inwestycji : WROCŁAW, UL. OŁAWSKA 31, 50-950 WROCŁAW

inwestor : URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

rysunek : RZUT PARTERU

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża : ARCHITEKTURA

projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Andrzej Chrzanowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	78/83/WBPP	Piotr Ligaszewski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	18/89/UW	Jan Jerzmański

faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
INW	11.2015	INW_A02	1:100	



Zestawienie powierzchni			
Nr pom.	Nazwa pom.	Powierzchnia [m²]	Kubatura [m³]
100	Korytarz	46,87	182,79
101	Pom. Gospodarcze	1,86	7,25
102	Pom. Gospodarcze	6,22	24,26
103	Pomieszczenie	10,73	41,85
104	Pomieszczenie	26,66	103,97
105	Pomieszczenie	29,32	114,35
106	Pomieszczenie	26,43	103,08
107	Pomieszczenie	20,87	81,39
108	Pomieszczenie	23,37	91,14
109	Pomieszczenie	20,83	81,24
110	Pomieszczenie	8,93	34,83
111	Pomieszczenie	21,11	82,33
112	Pomieszczenie	15,13	59,01
113	Pomieszczenie	18,58	72,46
	Korytarz	14,76	57,56
	Klatka schodowa	15,15	59,09
	Łazienka na klatce schodowej	5,72	23,17
	Suma	312,54	

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

temat : INWENTARYZACJA TECHNICZNA - WIELOBRANŻOWA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

adres inwestycji : WROCŁAW, UL. OŁAWSKA 31, 50-950 WROCŁAW

inwestor : URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

rysunek : RZUT I PIĘTRA

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża : ARCHITEKTURA

projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Andrzej Chrzanowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	78/83/WBPP	Piotr Ligaszewski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	18/89/UW	Jan Jerzmański

faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
INW	11.2015	INW_A03	1:100	



Zestawienie powierzchni			
Nr pom.	Nazwa pom.	Powierzchnia [m²]	Kubatura [m³]
200	Korytarz	44,22	165,83
204	Pom. Gospodarcze	9,54	35,78
205	Pomieszczenie	12,35	46,31
206	Pomieszczenie	27,94	104,78
207	Pomieszczenie	27,94	104,78
208	Pomieszczenie	27,94	104,78
209	Pomieszczenie	21,34	80,03
210	Pomieszczenie	23,88	89,55
211	Pomieszczenie	20,85	78,19
212	Pomieszczenie	9,17	34,39
213	Pomieszczenie	22,08	82,80
214	Pomieszczenie	15,26	57,23
215	Pomieszczenie	9,73	36,49
	Pom. Gospodarcze	2,38	8,93
	WC dla niepełnosprawnych	7,20	27,00
	Korytarz	15,39	58,48
	Klatka schodowa	15,15	57,57
	Łazienka na klatce schodowej	5,72	22,31
	Suma	318,08	

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

temat : INWENTARYZACJA TECHNICZNA - WIELOBRANŻOWA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

adres inwestycji : WROCŁAW, UL. OŁAWSKA 31, 50-950 WROCŁAW

inwestor : URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

rysunek : RZUT II PIĘTRA

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża : ARCHITEKTURA

projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Andrzej Chrzanowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	78/83/WBPP	Piotr Ligaszewski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	18/89/UW	Jan Jerzmański

faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
INW	11.2015	INW_A04	1:100	



Zestawienie powierzchni			
Nr pom.	Nazwa pom.	Powierzchnia [m²]	Kubatura [m³]
300	Korytarz	40,49	149,81
304	Pom. Gospodarcze	8,88	32,86
305	Pomieszczenie	13,67	50,58
306	Pomieszczenie	27,94	103,38
307	Pomieszczenie	27,94	103,38
308	Pomieszczenie	27,94	103,38
309	Pomieszczenie	21,06	77,92
310	Pomieszczenie	23,76	87,91
311	Pomieszczenie	21,19	78,40
312	Pomieszczenie	9,47	35,04
313	Pomieszczenie	22,34	82,66
314	Pomieszczenie	19,11	70,71
315	Pom. Gospodarcze	6,88	25,46
316	Pomieszczenie	9,59	35,48
317	Pom. Gospodarcze	2,63	9,73
	Korytarz	15,39	57,71
	Klatka schodowa	15,15	56,81
	Łazienka na klatce schodowej	5,72	21,74
	Suma	319,15	

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

temat : INWENTARYZACJA TECHNICZNA - WIELOBRANŻOWA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

adres inwestycji : WROCŁAW, UL. OŁAWSKA 31, 50-950 WROCŁAW

inwestor : URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

rysunek : RZUT III PIĘTRA

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża : ARCHITEKTURA

projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Andrzej Chrzanowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	78/83/WBPP	Piotr Ligaszewski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	18/89/UW	Jan Jerzmański

faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
INW	11.2015	INW_A05	1:100	



Zestawienie powierzchni			
Nr pom.	Nazwa pom.	Powierzchnia [m²]	Kubatura [m³]
400	Korytarz	44,67	154,11
404	Pom. Gospodarcze	9,31	32,12
405	Pomieszczenie	14,57	50,27
406	Pomieszczenie	27,50	94,88
407	Pomieszczenie	27,50	94,88
408	Pomieszczenie	27,50	94,88
409	Pomieszczenie	21,72	74,93
410	Pomieszczenie	23,69	81,73
411	Pomieszczenie	22,53	77,73
412	Pomieszczenie	9,79	33,78
413	Pomieszczenie	22,26	76,80
414	Pomieszczenie	15,73	54,27
415	Pom. Gospodarcze	9,94	34,29
416	Pomieszczenie	10,91	37,64
	Korytarz	15,07	52,75
	Klatka schodowa	15,15	53,03
	Łazienka na klatce schodowej	5,72	21,16
	Suma	323,56	

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

temat : INWENTARYZACJA TECHNICZNA - WIELOBRANŻOWA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

adres inwestycji : WROCŁAW, UL. OŁAWSKA 31, 50-950 WROCŁAW

inwestor : URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

rysunek : RZUT IV PIĘTRA

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża : ARCHITEKTURA

projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Andrzej Chrzanowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	78/83/WBPP	Piotr Ligaszewski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	18/89/UW	Jan Jerzmański

faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
INW	11.2015	INW_A06	1:100	



Zestawienie powierzchni

Nr pom.	Nazwa pom.	Powierzchnia [m²]	Kubatura [m³]
500	Korytarz	46,28	141,15
501	Pomieszczenie	17,87	54,50
502	Pomieszczenie	23,00	70,15
503	Pomieszczenie	28,67	87,44
504	Pomieszczenie	27,62	84,24
505	Pomieszczenie	45,63	139,17
506	Pomieszczenie	27,99	85,37
507	Pomieszczenie	21,86	66,67
508	Pomieszczenie	15,80	48,19
509	Pomieszczenie	6,26	19,09
510	Pom. Gospodarcze	6,16	18,79
511	Pom. Gospodarcze	3,91	11,93
512	Pomieszczenie	9,92	30,26
	Korytarz	14,71	44,87
	Klatka schodowa	15,15	46,21
	Łazienka na klatce schodowej	5,72	16,87
	Suma	316,55	

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

temat : INWENTARYZACJA TECHNICZNA - WIELOBRANŻOWA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

adres inwestycji : WROCŁAW, UL. OŁAWSKA 31, 50-950 WROCŁAW

inwestor : URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

rysunek : RZUT V PIĘTRA

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża : ARCHITEKTURA

projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Andrzej Chrzanowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	78/83/WBPP	Piotr Ligaszewski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	18/89/UW	Jan Jerzmański

faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
INW	11.2015	INW_A07	1:100	



Zestawienie powierzchni			
Nr pom.	Nazwa pom.	Powierzchnia [m²]	Kubatura [m³]
600	Korytarz	44,25	130,54
601	Magazyn	7,07	20,86
602	Pomieszczenie	14,71	43,06
603	Pomieszczenie	20,50	60,05
604	Pomieszczenie	23,71	69,47
605	Pomieszczenie	23,65	69,29
606	Pomieszczenie	17,66	47,39
607	Pomieszczenie	24,51	72,30
608	Pomieszczenie	19,62	57,53
609	Pomieszczenie	9,40	27,30
610	Pomieszczenie	13,49	39,31
611	Pomieszczenie	12,33	36,05
612	Pom. Gospodarcze	6,17	18,20
613	Pom. Gospodarcze	4,20	12,39
614	Pomieszczenie	9,81	28,94
	Maszynownia windy	8,30	24,49
	Korytarz	11,15	32,89
	Klatka schodowa	13,80	40,71
	Łazienka na klatce schodowej	5,72	18,30
	Suma	290,04	

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

temat : INWENTARYZACJA TECHNICZNA - WIELOBRANŻOWA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

adres inwestycji : WROCŁAW, UL. OŁAWSKA 31, 50-950 WROCŁAW

inwestor : URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

rysunek : RZUT VI PIĘTRA

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża : ARCHITEKTURA

projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Andrzej Chrzanowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	78/83/WBPP	Piotr Ligaszewski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	18/89/UW	Jan Jerzmański

faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
INW	11.2015	INW_A08	1:100	



Zestawienie powierzchni			
Nr pom.	Nazwa pom.	Powierzchnia [m^2]	Kubatura [m^3]
	Schody na dach	12,00	26,40
	Łazienka przy schodach na dach	8,92	19,18
	Suma	20,92	

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

temat : INWENTARYZACJA TECHNICZNA - WIELOBRANŻOWA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

adres inwestycji : WROCŁAW, UL. OŁAWSKA 31, 50-950 WROCŁAW

inwestor : URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

rysunek : RZUT WYJŚCIA NA DACH

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża : ARCHITEKTURA

projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Andrzej Chrzanowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	78/83/WBPP	Piotr Ligaszewski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	18/89/UW	Jan Jerzmański

faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
INW	11.2015	INW_A09	1:100	



INWENTARYZACJA BUDOWLANA

temat : INWENTARYZACJA TECHNICZNA - WIELOBRANŻOWA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

adres inwestycji : WROCŁAW, UL. OŁAWSKA 31, 50-950 WROCŁAW

inwestor : URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

rysunek : RZUT DACHU

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża : ARCHITEKTURA

projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Andrzej Chrzanowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	78/83/WBPP	Piotr Ligaszewski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	18/89/UW	Jan Jerzmański

faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
INW	11.2015	INW_A10	1:100	



INWENTARYZACJA BUDOWLANA

temat : INWENTARYZACJA TECHNICZNA - WIELOBRANŻOWA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

adres inwestycji : WROCŁAW, UL. OŁAWSKA 31, 50-950 WROCŁAW

inwestor : URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

rysunek : PRZEKRÓJ A - A

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża : ARCHITEKTURA

projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Andrzej Chrzanowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	78/83/WBPP	Piotr Ligaszewski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	18/89/UW	Jan Jerzmański

faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
INW	11.2015	INW_A11	1:100	



INWENTARYZACJA BUDOWLANA

temat : INWENTARYZACJA TECHNICZNA - WIELOBRANŻOWA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

adres inwestycji : WROCŁAW, UL. OŁAWSKA 31, 50-950 WROCŁAW

inwestor : URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

rysunek : ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża : ARCHITEKTURA

projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Andrzej Chrzanowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	78/83/WBPP	Piotr Ligaszewski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	18/89/UW	Jan Jerzmański

faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
INW	11.2015	INW_A12	1:100	

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

temat : INWENTARYZACJA TECHNICZNA - WIELOBRANŻOWA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

adres inwestycji : WROCŁAW, UL. OŁAWSKA 31, 50-950 WROCŁAW

inwestor : URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

rysunek : ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża : ARCHITEKTURA

projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Andrzej Chrzanowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	78/83/WBPP	Piotr Ligaszewski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	18/89/UW	Jan Jerzmański

faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
INW	11.2015	INW_A13	1:100	

PIWNICA



Zestawienie powierzchni			
Nr pom.	Nazwa pom.	Powierzchnia [m^2]	Kubatura [m^3]
P01	Węzeł wodny	7,84	23,91
P02	Archiwum	21,53	65,67
P03	Magazyn	5,18	15,80
P04	Warsztat	9,83	29,98
P05	Archiwum	33,77	103,00
P06	Archiwum	31,13	94,95
P07	Archiwum	56,22	171,47
P08	Korytarz	19,20	58,56
P09	Magazyn OC	21,18	64,60
P10	Pom. Gospodarcze	14,88	45,38
P11	Wentylatornia	17,23	52,55
P12	Maszynownia	13,79	42,06
P13	Węzeł cieplny	30,14	91,93
P14	Magazyn	13,37	37,44
P15	Magazyn	4,68	9,83
P16	Pom. Gospodarcze	16,12	49,17
P17	Korytarz	24,21	73,84
P18	Korytarz	12,20	34,16
	Suma	352,50	

INWENTARYZACJA

temat: INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

adres inwestycji: WROCŁAW UL. OLAVSKA, 50-123 WROCŁAW

inwestor: URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

rysunek: RZUT PIWNIC - instalacja klimatyzacji i wentylacji, centralnego ogrzewania i wod-kan.

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża: INSTALACYJNA- INWENTARYZACJA					
projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT	
Jerzy Sławiński uprawnienia budowlane do projektowania w spec. branżowej instalacyjno-inżynierijnej	114/78/Wwm 130/90/WBPP				
faza	data	numer rysunku	skala	rewizja	
inwentaryzacja	11.2015	IS-01	1:50		

PARTER



Zestawienie powierzchni			
Nr pom.	Nazwa pom.	Powierzchnia [m²]	Kubatura [m³]
.01	Wiatrolap	2,67	11,88
.02	Hall	29,62	131,81
.03	Portiernia	6,30	28,04
.04	Kancelaria	12,40	55,18
.05	Informatorium	35,59	158,38
.06	Informatorium	20,46	91,05
.07	Informatorium	19,53	86,91
.08	Informatorium	19,91	88,60
.09	Informatorium	21,85	97,23
10	Informatorium	21,89	97,41
11	Informatorium	37,72	167,85
12	Korytarz	24,97	111,12
13	WC dla niepełnosprawnych	5,90	26,26
14	Pokój socjalny	6,66	29,64
15	Klatka schodowa	13,15	43,34
16	WC	5,92	16,28
	Suma	284,54	

INWENTARYZACJA

temat: INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
adres inwestycji: WROCŁAW UL. OLAWSKA, 50-123 WROCŁAW
inwestor: URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU
rysunek: RZUT PARTERU- instalacja klimatyzacji i wentylacji

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża: INSTALACYJNA- INWENTARYZACJA				
projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Jerzy Sławiński Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej	114/78/Wwm 130/86/WSPP			
faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
inwentaryzacja	11.2015	IS-02	1:50	

PARTER



Zestawienie powierzchni			
Nr pom.	Nazwa pom.	Powierzchnia [m^2]	Kubatura [m^3]
.01	Wiatrolap	2,67	11,88
.02	Hall	29,62	131,81
.03	Portiernia	6,30	28,04
.04	Kancelaria	12,40	55,18
.05	Informatorium	35,59	158,38
.06	Informatorium	20,46	91,05
.07	Informatorium	19,53	86,91
.08	Informatorium	19,91	88,60
.09	Informatorium	21,85	97,23
10	Informatorium	21,89	97,41
11	Informatorium	37,72	167,85
12	Korytarz	24,97	111,12
13	WC dla niepełnosprawnych	5,90	26,26
14	Pokój socjalny	6,66	29,64
15	Klatka schodowa	13,15	43,34
16	WC	5,92	16,28
	Suma	284,54	

INWENTARYZACJA

temat : INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

adres inwestycji: WROCŁAW UL. OLAVSKA, 50-123 WROCŁAW

inwestor : URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

rysunek : RZUT PARTERU - instalacja c.o. i wod-kan

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża : INSTALACYJNA-INWENTARYZACJA					
projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT	
Jerzy Sławiński	114/78/Wwm 139/86/WBPP				
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej					
faza	data	numer rysunku	skala	rewizja	
inwentaryzacja	11.2015	IS-03	1:50		

PIĘTRO 1



Zestawienie powierzchni

Nr pom.	Nazwa pom.	Powierzchnia [m²]	Kubatura [m³]
100	Korytarz	41,38	161,38
101	Pom. Gospodarcze	7,35	28,67
102	Pom. Gospodarcze	6,22	24,26
103	Pomieszczenie	10,73	41,85
104	Pomieszczenie	26,66	103,97
105	Pomieszczenie	29,32	114,35
106	Pomieszczenie	26,43	103,08
107	Pomieszczenie	20,87	81,39
108	Pomieszczenie	23,37	91,14
109	Pomieszczenie	20,83	81,24
110	Pomieszczenie	8,93	34,83
111	Pomieszczenie	21,11	82,33
112	Pomieszczenie	15,13	59,01
113	Pomieszczenie	18,58	72,46
	Korytarz	14,76	57,56
	Klatka schodowa	15,15	59,09
	Łazienka na klatce schodowej	5,72	23,17
	Suma	312,54	

INWENTARYZACJA

temat: INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

adres inwestycji: WROCŁAW UL. OŁAWSKA, 50-123 WROCŁAW

inwestor: URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

rysunek: RZUT 1-PIETRA- instalacja klimatyzacji i wentylacji, centralnego ogrzewania i wod-kan.

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża: INSTALACYJNA- INWENTARYZACJA				
projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Jerzy Sławiński	114/78/Wwm 130/80/WBPP			
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej				
faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
inwentaryzacja	11.2015	IS-04	1:50	

PIĘTRO 2



Zestawienie powierzchni

Nr pom.	Nazwa pom.	Powierzchnia [m²]	Kubatura [m³]
200	Korytarz	44,22	165,83
204	Pom. Gospodarcze	9,54	35,78
205	Pomieszczenie	12,35	46,31
206	Pomieszczenie	27,94	104,78
207	Pomieszczenie	27,94	104,78
208	Pomieszczenie	27,94	104,78
209	Pomieszczenie	21,34	80,03
210	Pomieszczenie	23,88	89,55
211	Pomieszczenie	20,85	78,19
212	Pomieszczenie	9,17	34,39
213	Pomieszczenie	22,08	82,80
214	Pomieszczenie	15,26	57,23
215	Pomieszczenie	9,73	36,49
	Pom. Gospodarcze	2,38	8,93
	WC dla niepełnosprawnych	7,20	27,00
	Korytarz	15,39	58,48
	Klatka schodowa	15,15	57,57
	Łazienka na klatce schodowej	5,72	22,31
	Suma	318,08	

INWENTARYZACJA

temat: INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

adres inwestycji: WROCŁAW UL. OLAVSKA, 50-123 WROCŁAW

inwestor: URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

rysunek: RZUT 2-PIETRA- Instalacja klimatyzacji i wentylacji, centralnego ogrzewania i wod-kan.

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża: INSTALACYJNA- INWENTARYZACJA				
projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Jerzy Sławiński	114/76/Wwm 136/80/WBPP			
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynierijnej				

faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
inwentaryzacja	11.2015	IS-05	1:50	

PIĘTRO 3

Zestawienie powierzchni			
Nr pom.	Nazwa pom.	Powierzchnia [m²]	Kubatura [m³]
300	Korytarz	40,49	149,81
304	Pom. Gospodarcze	8,88	32,86
305	Pomieszczenie	13,67	50,58
306	Pomieszczenie	27,94	103,38
307	Pomieszczenie	27,94	103,38
308	Pomieszczenie	27,94	103,38
309	Pomieszczenie	21,06	77,92
310	Pomieszczenie	23,76	87,91
311	Pomieszczenie	21,19	78,40
312	Pomieszczenie	9,47	35,04
313	Pomieszczenie	22,34	82,66
314	Pomieszczenie	19,11	70,71
315	Pomieszczenie	9,59	35,48
316	Pom. Gospodarcze	6,88	25,46
	Pom. Gospodarcze	2,63	9,73
	Korytarz	15,39	57,71
	Klatka schodowa	15,15	56,81
	Łazienka na klatce schodowej	5,72	21,74
	Suma	319,15	

INWENTARYZACJA

temat: INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

adres inwestycji: WROCŁAW UL. OŁAWSKA, 50-123 WROCŁAW

inwestor: URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

rysunek: RZUT 3-PIETRA- instalacja klimatyzacji i wentylacji, centralnego ogrzewania i wod-kan.

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża: INSTALACYJNA- INWENTARYZACJA				
projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Jerzy Sławiński	114/78/Wwm 130/80/WBPP			
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej				
faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
inwentaryzacja	11.2015	IS-06	1:50	

PIĘTRO 4



Zestawienie powierzchni			
Nr pom.	Nazwa pom.	Powierzchnia [m²]	Kubatura [m³]
400	Korytarz	44,67	154,11
404	Pom. Gospodarcze	9,31	32,12
405	Pomieszczenie	14,57	50,27
406	Pomieszczenie	27,50	94,88
407	Pomieszczenie	27,50	94,88
408	Pomieszczenie	27,50	94,88
409	Pomieszczenie	21,72	74,93
410	Pomieszczenie	23,69	81,73
411	Pomieszczenie	22,53	77,73
412	Pomieszczenie	9,79	33,78
413	Pomieszczenie	22,26	76,80
414	Pomieszczenie	15,73	54,27
415	Pom. Gospodarcze	9,94	34,29
416	Pomieszczenie	10,91	37,64
	Korytarz	15,07	52,75
	Klatka schodowa	15,15	53,03
	Łazienka na klatce schodowej	5,72	21,16
	Suma	323,56	

INWENTARYZACJA

temat: INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

adres inwestycji: WROCŁAW UL. OLAVSKA, 50-123 WROCŁAW

inwestor: URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

rysunek: RZUT 4-PIETRA- Instalacja klimatyzacji i wentylacji, centralnego ogrzewania i wod-kan.

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża: INSTALACYJNA- INWENTARYZACJA					
projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT	
Jerzy Sławiński	114/78/Wwm 150/80/WBPP				
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej					
faza	data	numer rysunku	skala	rewizja	
inwentaryzacja	11.2015	IS-07	1:50		

PIĘTRO 5



Zestawienie powierzchni

Nr pom.	Nazwa pom.	Powierzchnia [m²]	Kubatura [m³]
500	Korytarz	36,76	112,12
501	Pom. Gospodarcze	9,52	29,04
502	Pomieszczenie	17,87	54,50
503/1	Pomieszczenie	23,00	70,15
503/2	Pomieszczenie	28,67	87,44
504	Pomieszczenie	27,62	84,24
505	Pomieszczenie	45,63	139,17
506	Pomieszczenie	27,99	85,37
507	Pomieszczenie	21,86	66,67
508	Pomieszczenie	15,80	48,19
509	Pomieszczenie	6,26	19,09
510	Pom. Gospodarcze	6,16	18,79
511	Pom. Gospodarcze	3,91	11,93
512	Magazyn	9,92	30,26
	Korytarz	14,71	44,87
	Klatka schodowa	15,15	46,21
	Łazienka na klatce schodowej	5,72	16,87
	Suma	316,55	

INWENTARYZACJA

temat: INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

adres inwestycji: WROCŁAW UL. OLAVSKA, 50-123 WROCŁAW

inwestor: URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

rysunek: RZUT 5-PIETRA- instalacja klimatyzacji i wentylacji, centralnego ogrzewania i wod-kan.

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża: INSTALACYJNA- INWENTARYZACJA

projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Jerzy Sławiński uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej	114/78/Wwm 130/80/WBPP			

faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
inwentaryzacja	11.2015	IS-08	1:50	

PIĘTRO 6



Zestawienie powierzchni			
Nr pom.	Nazwa pom.	Powierzchnia [m²]	Kubatura [m³]
600	Korytarz	44,25	130,54
601	Magazyn	7,07	20,86
602	Pomieszczenie	14,71	43,06
603	Pomieszczenie	20,50	60,05
604	Pomieszczenie	23,71	69,47
605	Pomieszczenie	23,65	69,29
606	Pomieszczenie	17,66	47,39
607	Pomieszczenie	24,51	72,30
608	Pomieszczenie	19,62	57,53
609	Pomieszczenie	9,40	27,30
610	Pomieszczenie	13,49	39,31
611	Pomieszczenie	12,33	36,05
612	Pom. Gospodarcze	6,17	18,20
613	Pom. Gospodarcze	4,20	12,39
614	Pomieszczenie	9,81	28,94
	Maszynownia windy	8,30	24,49
	Korytarz	11,15	32,89
	Klatka schodowa	13,80	40,71
	Łazienka na klatce schodowej	5,72	18,30
	Schody na dach	12,00	26,40
	Łazienka przy schodach na dach	8,92	19,18
	Suma	310,96	

WYJŚCIE NA DACH I WC



INWENTARYZACJA

temat: INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

adres inwestycji: WROCŁAW UL. OŁAWSKA, 50-123 WROCŁAW

inwestor: URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

rysunek: RZUT 6-PIETRA- instalacja klimatyzacji i wentylacji, centralnego ogrzewania i wod-kan.

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża: INSTALACYJNA- INWENTARYZACJA					
projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT	
Jerzy Sławiński uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej	114/78/Wwm 130/80/WBPP				
faza	data	numer rysunku	skala	rewizja	
inwentaryzacja	11.2015	IS-09	1:50		



LEGENDA

- oprawa nastropowa świetlówkowa 2x40W istniejąca
- oprawa naścienno-sufitowa istniejąca
- 1x36W oprawa nastropowa świetlówkowa 1x36W Aquaforce T26 HFD, IP65, projektowana
- 1x58W oprawa nastropowa świetlówkowa 1x58W Aquaforce T26 HFD, IP65, projektowana
- Aw elektroinwerter do oprawy oświetleniowej z akumulatorem gwarantującym podtrzymanie zasilania przez 3 godziny
- łączniki instalacyjne p/t pojedynczy
- łączniki instalacyjne p/t świecznikowy
- łączniki instalacyjne p/t schodowy
- oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, istniejące

UWAGI:

1. Instalacje układać na tynku na uchwytach instalacyjnych
2. W pomieszczenia bez narysowanych instalacji należy pozostawić istniejącą instalację oświetleniową, którą należy włączyć do nowej rozdzielnicy T-9.
3. Przy demontażu i montażu instalacji należy zwrócić uwagę na przewody instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i sieci strukturalnej, które pozostają bez zmian.
4. Obwód oświetlenia pomieszczeń REGONU na parterze należy odłączyć z istniejącej rozdzielnicy T-10 i włączyć do rozdzielnicy głównej RG.
5. W pomieszczeniach MPEC (013) i maszynowni (012) pozostają istniejace instalacje.

INWENTARYZACJA

temat INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
adres inwestycji : WROCŁAW UL. OŁAWSKA, 50-123 WROCŁAW
inwestor : URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU
rysunek RZUT PIWNIC:

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża : **INSTALACJE ELEKTRYCZNE- OŚWIETLENIOWE**				
projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Andrzej Chrzanowski Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynierijnej				
faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
inwentaryzacja	11,2015	IE-01	1:100	

Nr pom.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia
1	Wiatrołap	2,93 m2
2	Hall	28,12 m2
3	Portiernia	6,78 m2
4	Kancelaria – informatorium	13,42 m2
5	Informatorium Strefa Szybkiej Obsługi Klienta	36,03 m2
6	Informatorium – obsługa klientów w zakresie obsługi rejestru REGON	19,02 m2
7	Informatorium	18,91 m2
8	Informatorium	19,64 m2
9	Informatorium – strefa cichej pracy klienta	22,05 m2
10	Informatorium – magazyn	21,18 m2
11	Informatorium – sala szkoleniowa	37,86 m2
12	Korytarz	25,82 m2
13	WC dla osób niepełnosprawnych klienci informatorium	5,81 m2
14	Informatorium – pokój socjalny	6,66 m2
15	WC dla klientów informatorium	5,81 m2

A1 - Argus One System 1/54 PLX (LUG Light Factory)

B1 - LugClassic nt PAR T5 4/24 (LUG Light Factory)

B2 - LugClassic nt PLX T5 4/14 (LUG Light Factory)

B3 - LugClassic pt PAR T5 4/24 (LUG Light Factory)

B4 - LugClassic pt PLX T5 4/14 (LUG Light Factory)

C1 - LugStar nt 2/26 EVG + szyba IP43 centralnie matowiona CS.001 (LUG Light Factory)

C2 - LugStar pr Basic 2/26 EVG (LUG Light Factory)

D1 - Raylux Opal 2/49 (LUG Light Factory)

AW1 - LVPO LED 3W Open 1h auto-test SE (LUG Light Factory)

AW2 - LVNC LED 3W Corridor 1h auto-test SE (LUG Light Factory)

AW3 - LVPC LED 3W Corridor 1h auto-test SE (LUG Light Factory)

AW4 - EYE LED 3W bez soczewki 1h auto-test jednozadaniowa (LUG Light Factory)

AW5- Helios LED IP65 1h auto-test SE + grzałka z termostatem (LUG Light Factory)

EW1 - Infinity B LED 1,2W 1h auto-test jednozadaniowa, jednostronna (LUG Light Factory)

EW2 - Infinity A LED 1,2W 1h auto-test jednozadaniowa, dwustronna (LUG Light Factory)

INWENTARYZACJA

temat :

adres inwestycji : WROCŁAW UL. OŁAWSKA, 50-123 WROCŁAW
inwestor : URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU
rysunek : instalacja oświetlenia

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża : ELEKTRYCZNA

projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Dariusz Sawicki uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności elektrycznej	29/96/LW	Rafał Bulak uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności elektrycznej	109/DO/05	

faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
PW	11.2015	IE-02	1:100	



LEGENDA

- oprawa wstropowa rastrowa OSR420b 4x18W (istniejąca)
- oprawa naścienna istniejąca
- oprawa rastrowa nastropowa świetlówkowa 2x36W ONR 2x36W, istniejąca
- proj. oprawa rastrowa nastropowa świetlówkowa 2x36W ONR 2x36W, projektowana
- oprawa naścienno-sufitowa 1x38W THORN Danube 1x38W, IP-65, okrągła, biała, projektowana
- łączniki instalacyjne p/t pojedynczy
- łączniki instalacyjne p/t świecznikowy
- łączniki instalacyjne p/t schodowy
- oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, istniejące

UWAGI:

1. Instalacje układać pod tynkiem
2. Przy okazji prac montażowych zdemontować stare przewody w ścianach (na trasie nowych instalacji)
3. W większości przypadków należy wykorzystać istniejące oprawy oświetleniowe
4. Przy demontażu i montażu instalacji należy zwrócić uwagę na przewody instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i sieci strukturalnej, które pozostają bez zmian.
5. Oświetlenie klatki schodowej pozostaje bez zmian z wyjątkiem obwodu na półpiętrach obok pomieszczeń WC.

INWENTARYZACJA

temat INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

adres inwestycji : WROCŁAW UL. OŁAWSKA, 50-123 WROCŁAW

inwestor : URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

rysunek RZUT I PIĘTRA:

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża : INSTALACJE ELEKTRYCZNE- OŚWIETLENIOWE				
projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Andrzej Chrzanowski Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej				
faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
inwentaryzacja	11.2015	IE-03	1:100	



LEGENDA

- oprawa wstropowa rastrowa OSR420b 4x18W (istniejąca)
- oprawa naścienna istniejąca
- oprawa rastrowa nastropowa świetlówkowa 2x36W ONR 2x36W, istniejąca
- proj. oprawa rastrowa nastropowa świetlówkowa 2x36W ONR 2x36W, projektowana
- oprawa naścienno–sufitowa 1x38W THORN Danube 1x38W, IP–65, okrągła, biała, projektowana
- łączniki instalacyjne p/t pojedynczy
- łączniki instalacyjne p/t świecznikowy
- łączniki instalacyjne p/t schodowy
- oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, istniejące

UWAGI:

1. Instalacje układać pod tynkiem
2. Przy okazji prac montażowych zdemontować stare przewody w ścianach (na trasie nowych instalacji)
3. W większości przypadków należy wykorzystać istniejące oprawy oświetleniowe
4. Przy demontażu i montażu instalacji należy zwrócić uwagę na przewody instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i sieci strukturalnej, które pozostają bez zmian.
5. Oświetlenie klatki schodowej pozostaje bez zmian z wyjątkiem obwodu na półpiętrach obok pomieszczeń WC.

INWENTARYZACJA

temat INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

adres inwestycji : WROCŁAW UL. OŁAWSKA, 50–123 WROCŁAW

inwestor : URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

rysunek RZUT II PIĘTRA

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża : INSTALACJE ELEKTRYCZNE- OŚWIETLENIOWE				
projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Andrzej Chrzanowski Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynierijnej				
faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
inwentaryzacja	11.2015	IE-04	1:100	



LEGENDA

- oprawa wstropowa rastrowa OSR420b 4x18W (istniejąca)
- oprawa naścienna istniejąca
- oprawa rastrowa nastropowa świetlówkowa 2x36W ONR 2x36W, istniejąca
- proj. oprawa rastrowa nastropowa świetlówkowa 2x36W ONR 2x36W, projektowana
- oprawa naścienno-sufitowa 1x38W THORN Danube 1x38W, IP-65, okrągła, biała, projektowana
- łączniki instalacyjne p/t pojedynczy
- łączniki instalacyjne p/t świecznikowy
- łączniki instalacyjne p/t schodowy
- oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, istniejące

UWAGI:

1. Instalacje układać pod tynkiem
2. Przy okazji prac montażowych zdemontować stare przewody w ścianach (na trasie nowych instalacji)
3. W większości przypadków należy wykorzystać istniejące oprawy oświetleniowe
4. Przy demontażu i montażu instalacji należy zwrócić uwagę na przewody instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i sieci strukturalnej, które pozostają bez zmian.
5. Oświetlenie klatki schodowej pozostaje bez zmian z wyjątkiem obwodu na półpiętrach obok pomieszczeń WC.

INWENTARYZACJA

temat: INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

adres inwestycji: WROCŁAW UL. OŁAWSKA, 50-123 WROCŁAW

inwestor: URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

rysunek RZUT III PIĘTRA:

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE- OŚWIETLENIOWE				
projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Andrzej Chrzanowski Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynierynej				
faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
inwentaryzacja	11.2015	IE-05	1:100	



LEGENDA

- oprawa wstropowa rastrowa OSR420b 4x18W (istniejąca)
- oprawa naścienna istniejąca
- oprawa rastrowa nastropowa świetlówkowa 2x36W ONR 2x36W, istniejąca
- proj. oprawa rastrowa nastropowa świetlówkowa 2x36W ONR 2x36W, projektowana
- oprawa naścienno-sufitowa 1x38W THORN Danube 1x38W, IP-65, okrągła, biała, projektowana
- łączniki instalacyjne p/t pojedynczy
- łączniki instalacyjne p/t świecznikowy
- łączniki instalacyjne p/t schodowy
- WYŁĄCZ
- oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, istniejące

UWAGI:

1. Instalacje układać pod tynkiem
2. Przy okazji prac montażowych zdemontować stare przewody w ścianach (na trasie nowych instalacji)
3. W większości przypadków należy wykorzystać istniejące oprawy oświetleniowe
4. Przy demontażu i montażu instalacji należy zwrócić uwagę na przewody instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i sieci strukturalnej, które pozostają bez zmian.
5. Oświetlenie klatki schodowej pozostaje bez zmian z wyjątkiem obwodu na półpiętrach obok pomieszczeń WC.

INWENTARYZACJA

temat INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
adres inwestycji : WROCŁAW UL. OŁAWSKA, 50-123 WROCŁAW
inwestor : URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU
rysunek RZUT IV PIĘTRA:

architects & c
andrzej chrzan

branża : **INSTALACJE ELEKTRYCZNE- OŚWIETLENIOWE**				
projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Andrzej Chrzanowski Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej				
faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
inwentaryzacja	11.2015	IE-06	1:100	

LEGENDA

- oprawa wstropowa rastrowa OSR420b 4x18W (istniejąca)
- oprawa naścienna istniejąca
- oprawa rastrowa nastropowa świetlówkowa 2x36W ONR 2x36W, istniejąca
- oprawa rastrowa nastropowa świetlówkowa 2x36W ONR 2x36W, istniejąca
- oprawa naścienno-sufitowa 1x38W THORN Danube 1x38W, IP-65, okrągła, biała, projektowana
- proj. oprawa naścienna świetlówkowa 2x36W THORN PUNCH 2x36W T26 CP VWS, projektowana
- łączniki instalacyjne p/t pojedynczy
- łączniki instalacyjne p/t świecznikowy
- łączniki instalacyjne p/t schodowy
- oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, istniejące

UWAGI:

1. Instalacje układać pod tynkiem
2. Przy okazji prac montażowych zdemontować stare przewody w ścianach (na trasie nowych instalacji)
3. W większości przypadków należy wykorzystać istniejące oprawy oświetleniowe
4. Przy demontażu i montażu instalacji należy zwrócić uwagę na przewody instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i sieci strukturalnej, które pozostają bez zmian.
5. Oświetlenie czwartego piętra pozostaje bez zmian, należy wykonać instalację oświetleniową w toalecie na półpiętrze oraz zamontować nowe oprawy w pom. 511
6. Oświetlenie klatki schodowej pozostaje bez zmian z wyjątkiem obwodu na półpiętrach obok pomieszczeń WC.

INWENTARYZACJA

temat INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

adres inwestycji: WROCŁAW UL. DŁAWSKA, 50-123 WROCŁAW

inwestor: URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

rysunek RZUT V PIĘTRA:

architects & co
andrzej chrzan

branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE- OŚWIETLENIOWE				
projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Andrzej Chrzanowski Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynierskiej				
faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
inwentaryzacja	11.2015	IE-07	1:100	



LEGENDA

- oprawa wstropowa rastrowa OSR420b 4x18W (istniejąca)
- oprawa naścienna istniejąca
- oprawa rastrowa nastropowa świetlówkowa 2x36W ONR 2x36W, istniejąca
- proj. oprawa naścienno-sufitowa 1x38W THORN Danube 1x38W, IP-65, okrągła, biała, projektowana
- proj. oprawa naścienna świetlówkowa 2x36W THORN PUNCH 2x36W T26 CP VWS, projektowana
- łączniki instalacyjne p/t pojedynczy
- łączniki instalacyjne p/t świecznikowy
- łączniki instalacyjne p/t schodowy
- oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, istniejące

UWAGI:

1. Instalacje układać pod tynkiem
2. Przy okazji prac montażowych zdemontować stare przewody w ścianach (na trasie nowych instalacji)
3. W większości przypadków należy wykorzystać istniejące oprawy oświetleniowe
4. Przy demontażu i montażu instalacji należy zwrócić uwagę na przewody instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i sieci strukturalnej i telefonicznej, które pozostają bez zmian.
5. Oświetlenie szóstego piętra pozostaje bez zmian, należy wykonać instalację oświetleniową w toalecie na półpiętrze oraz zamontować nowe oprawy w pom. 613
6. Oświetlenie klatki schodowej pozostaje bez zmian z wyjątkiem obwodu na półpiętrach obok pomieszczeń WC.

INWENTARYZACJA

temat INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

adres inwestycji : WROCŁAW UL. OŁAWSKA, 50-123 WROCŁAW

inwestor : URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

rysunek RZUT VI PIĘTRA:

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża : INSTALACJE ELEKTRYCZNE- OŚWIETLENIOWE				
projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Andrzej Chrzanowski Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej				
faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
inwentaryzacja	11.2015	IE-08	1:100	



gniazdo wtyczkowe 230 16A/Z, p/t, IP23 ogólnego przeznaczenia

gniazdo wtyczkowe podwójne 230 16A/Z, p/t, IP23 ogólnego przeznaczenia

gniazdo trójfazowe 16A/400V

gniazdo wtyczkowe 230 16A/Z, p/t, IP44 ogólnego przeznaczenia

3/20/T-4 nr gniazda/ nr obwodu/ zasilanie z rozdzielnicy

LSW lokalna szyna wyrównawcza

UWAGI:

1. Instalacje układać w uchwytach na tynku
2. Przy okazji prac montażowych zdemontować stare przewody na ścianach
3. Przy demontażu i montażu instalacji należy zwrócić uwagę na przewody instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i sieci strukturalnej, które pozostają bez zmian.

INWENTARYZACJA

temat INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

adres inwestycji : WROCŁAW UL. DŁAWSKA, 50-123 WROCŁAW

inwestor : URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

rysunek RZUT PIWNIC

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża : INSTALACJE ELEKTR.GNIAZDA WTYKOWE				
projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Andrzej Chrzanowski Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynierijnej				
faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
inwentaryzacja	11.2015	IE-09	1:100	

Nr pom.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia
1	Wiatrołap	2,93 m2
2	Hall	28,12 m2
3	Portiernia	6,78 m2
4	Kancelaria – informatorium	13,42 m2
5	Informatorium Strefa Szybkiej Obsługi Klienta	36,03 m2
6	Informatorium – obsługa klientów w zakresie obsługi rejestru REGON	19,02 m2
7	Informatorium	18,91 m2
8	Informatorium	19,64 m2
9	Informatorium – strefa cichej pracy klienta	22,05 m2
10	Informatorium – magazyn	21,18 m2
11	Informatorium – sala szkoleniowa	37,86 m2
12	Korytarz	25,82 m2
13	WC dla osób niepełnosprawnych klienci informatorium	5,81 m2
14	Informatorium – pokój socjalny	6,66 m2
15	WC dla klientów informatorium	5,81 m2



RG - tablica istniejąca
T8 - tablica istniejąca
T51 - tablica istniejąca
T54 - tablica istniejąca

INWENTARYZACJA

temat :

adres inwestycji : WROCŁAW UL. OŁAWSKA, 50-123 WROCŁAW
inwestor : URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU
rysunek : RZUT PARTERU - instalacja wlz i gniazd wtykowych

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża : ELEKTRYCZNA				
projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Dariusz Sawicki uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności elektrycznej	45/95/UW	Rafał Bulak uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności elektrycznej	18/06/05	
faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
PB	11.2015	IE-10	1:100	



-☞3 przyłącze 3-fazowe 400V (podgrzewacz wody)

gniazdo wtyczkowe 230 16A/Z, p/t, IP23 ogólnego przeznaczenia

gniazdo wtyczkowe podwójne 230 16A/Z, p/t, IP23 ogólnego przeznaczenia

gniazdo wtyczkowe 230 16A/Z, p/t, IP23 dla urządzeń komputerowych

gniazdo wtyczkowe 230 16A/Z, p/t, IP44 ogólnego przeznaczenia

3/20/T-4 nr gniazda/ nr obwodu/ zasilanie z rozdzielnicy

KLIMA klimatyzator

UWAGI:

1. Instalacje układać pod tynkiem
2. Przy okazji prac montażowych zdemontować stare przewody w ścianach (na trasie nowych instalacji)
3. Przy demontażu i montażu instalacji należy zwrócić uwagę na przewody instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i sieci strukturalnej, które pozostają bez zmian.
4. Instalacja klimatyzacji pozostaje bez zmian.

INWENTARYZACJA

temat INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

adres inwestycji : WROCŁAW UL. OŁAWSKA, 50-123 WROCŁAW

inwestor : URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

rysunek RZUT I PIETRA:

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża : **INSTALACJE ELEKTR.GNIAZDA WTYKOWE**				
projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Andrzej Chrzanowski Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynierijna				
faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
inwentaryzacja	11.2015	IE-11	1:100	

-ℭ3 przyłącze 3-fazowe 400V (podgrzewacz wody)

gniazdo wtyczkowe 230 16A/Z, p/t, IP23 ogólnego przeznaczenia

gniazdo wtyczkowe podwójne 230 16A/Z, p/t, IP23 ogólnego przeznaczenia

gniazdo wtyczkowe 230 16A/Z, p/t, IP23 dla urządzeń komputerowych

gniazdo wtyczkowe 230 16A/Z, p/t, IP44 ogólnego przeznaczenia

3/20/T-4 nr gniazda/ nr obwodu/ zasilanie z rozdzielnicy

KLIMA klimatyzator

UWAGI:

1. Instalacje układać pod tynkiem
2. Przy okazji prac montażowych zdemontować stare przewody w ścianach (na trasie nowych instalacji)
3. Przy demontażu i montażu instalacji należy zwrócić uwagę na przewody instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i sieci strukturalnej, które pozostają bez zmian.
4. Instalacja klimatyzacji pozostaje bez zmian.

INWENTARYZACJA

temat INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

adres inwestycji : WROCŁAW UL. OŁAWSKA, 50-123 WROCŁAW

inwestor : URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

rysunek RZUT II PIETRA:

architects & co.
andrzej chrzanc

branża : INSTALACJE ELEKTR.GNIAZDA WTYKOWE				
projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Andrzej Chrzanowski Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej				
faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
inwentaryzacja	11.2015	IE-12	1:100	

gniazdo wtyczkowe 230 16A/Z, p/t, IP23 ogólnego przeznaczenia

gniazdo wtyczkowe podwójne 230 16A/Z, p/t, IP23 ogólnego przeznaczenia

gniazdo wtyczkowe 230 16A/Z, p/t, IP23 dla urządzeń komputerowych

gniazdo wtyczkowe 230 16A/Z, p/t, IP44 ogólnego przeznaczenia

3/20/T-4 nr gniazda/ nr obwodu/ zasilanie z rozdzielnicy

KLIMA klimatyzator

UWAGI:

1. Instalacje układać pod tynkiem
2. Przy okazji prac montażowych zdemontować stare przewody w ścianach (na trasie nowych instalacji)
3. Przy demontażu i montażu instalacji należy zwrócić uwagę na przewody instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i sieci strukturalnej, które pozostają bez zmian.
4. Instalacja klimatyzacji pozostaje bez zmian.

INWENTARYZACJA

temat INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

adres inwestycji : WROCŁAW UL. DŁAWSKA, 50-123 WROCŁAW

inwestor : URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

rysunek RZUT III PIETRA:

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża : INSTALACJE ELEKTR.GNIAZDA WTYKOWE				
projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Andrzej Chrzanowski Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynierryjna				
faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
inwentaryzacja	11.2015	IE-13	1:100	

gniazdo wtyczkowe 230 16A/Z, p/t, IP23 ogólnego przeznaczenia

gniazdo wtyczkowe podwójne 230 16A/Z, p/t, IP23 ogólnego przeznaczenia

gniazdo wtyczkowe 230 16A/Z, p/t, IP23 dla urządzeń komputerowych

gniazdo wtyczkowe 230 16A/Z, p/t, IP44 ogólnego przeznaczenia

3/20/T-4 nr gniazda/ nr obwodu/ zasilanie z rozdzielnicy

KLIMA klimatyzator

UWAGI:

1. Instalacje układać pod tynkiem
2. Przy okazji prac montażowych zdemontować stare przewody w ścianach (na trasie nowych instalacji)
3. Przy demontażu i montażu instalacji należy zwrócić uwagę na przewody instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i sieci strukturalnej, które pozostają bez zmian.
4. Instalacja klimatyzacji pozostaje bez zmian.

INWENTARYZACJA

temat INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

adres inwestycji : WROCŁAW UL. OŁAWSKA, 50-123 WROCŁAW

inwestor : URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

rysunek RZUT IV PIETRA:

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża : **INSTALACJE ELEKTR.GNIAZDA WTYKOWE**				
projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Andrzej Chrzanowski Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynierijnej				
faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
inwentaryzacja	11.2015	IE-14	1:100	

gniazda wtyczkowe 230 16A/Z, p/t, IP23 ogólnego przeznaczenia

gniazda wtyczkowe podwójne 230 16A/Z, p/t, IP23 ogólnego przeznaczenia

gniazda wtyczkowe 230 16A/Z, p/t, IP23 dla urządzeń komputerowych

gniazda wtyczkowe 230 16A/Z, p/t, IP44 ogólnego przeznaczenia

3/20/T-4 nr gniazda/ nr obwodu/ zasilanie z rozdzielnicy

KLIMA klimatyzator

UWAGI:

1. Instalacje układać pod tynkiem
2. Przy okazji prac montażowych zdemontować stare przewody w ścianach (na trasie nowych instalacji)
3. Przy demontażu i montażu instalacji należy zwrócić uwagę na przewody instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i sieci strukturalnej i telefonicznej, które pozostają bez zmian.
4. Na 5 piętrze w części biurowej wykonany jest sufit podwieszany.
5. Instalacja klimatyzacji pozostaje bez zmian.
6. Należy wykonać nowe gniazda ogólnego przeznaczenia nr:
7. Należy wykonać nowe gniazda ogólnego przeznaczenia nr:

1,2/17/T-5	4,6/14/T-5	2,6/10/T-5
3,4/18/T-5	2,5,11/15/T-5	4/19/T-5
1,3,4,6,7,9/13/T-5	4/16/T-5	

D-150 drabinka kablowa typu DKP150H50 (BAKS)
D-200 drabinka kablowa typu DKP200H50 (BAKS)

INWENTARYZACJA

temat INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

adres inwestycji : WROCŁAW UL. OŁAWSKA, 50-123 WROCŁAW

inwestor : URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

rysunek RZUT V PIĘTRA:

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża : INSTALACJE ELEKTR.GNIAZDA WTYKOWE				
projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Andrzej Chrzanowski Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynierskiej				
faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
inwentaryzacja	11.2015	IE-15	1:100	





D-150 drabinka kablowa typu DKP150H50 (BAKS)
D-200 drabinka kablowa typu DKP200H50 (BAKS)

LSW lokalna szyna wyrównawcza

gniazdo wtyczkowe 230 16A/Z, p/t, IP23 ogólnego przeznaczenia

gniazdo wtyczkowe podwójne 230 16A/Z, p/t, IP23 ogólnego przeznaczenia

gniazdo wtyczkowe 230 16A/Z, p/t, IP23 dla urządzeń komputerowych

gniazdo wtyczkowe 230 16A/Z, p/t, IP44 ogólnego przeznaczenia

3/20/T-4 nr gniazda/ nr obwodu/ zasilanie z rozdzielnicy

KLIMA klimatyzator

UWAGI:

1. Instalacje układać pod tynkiem
2. Przy okazji prac montażowych zdemontować star przewody w ścianach (na trasie nowych instalacji)
3. Przy demontażu i montażu instalacji należy zwrócić uwagę na przewody instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i sieci strukturalnej i telefonicznej, które pozostają bez zmian.
4. Na 6 piętrze w części biurowej wykonany jest sufit podwieszany.
5. Instalacja klimatyzacji pozostaje bez zmian.
6. Należy wykonac nowe gniazda ogólnego przeznaczenia nr:
   1,2/17/T-6 2,5,6,8,10/15/T-6
   1,2,3,4 5,8,9/

INWENTARYZACJA

temat INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
adres inwestycji : WROCŁAW UL. OŁAWSKA, 50-123 WROCŁAW
inwestor : URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU
rysunek RZUT VI PIETRA

architects & co.
andrzej chrzanowski

branża : INSTALACJE ELEKTR.GNIAZDA WTYKOWE				
projektant	nr uprawnień	sprawdzający	nr uprawnień	ASYSTENT
Andrzej Chrzanowski Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjna-inżynieryjna				
faza	data	numer rysunku	skala	rewizja
inwentaryzacja	11.2015	IE-16	1:100	