

CHOROBY	2000	2005	2006	2000	2005	2006	DISEASES
	w liczbach bezwzględnych <i>in absolute numbers</i>			na 100 tys. ludności <i>per 100 thous. population</i>			
Tęžec .....	1	1	3	0,0	0,0	0,1	<i>Tetanus</i>
Krztusiec .....	69	29	9	2,4	1,0	0,3	<i>Whooping cough</i>
Wirusowe zapalenie wątroby .....	542	594	530	18,6	20,6	18,4	<i>Viral hepatitis</i>
w tym typ B.....	259	218	182	8,9	7,5	6,3	<i>of which type B</i>
Różyczka.....	5396	1003	905	185,1	34,7	31,4	<i>Rubella</i>
AIDS <sup>a</sup> .....	24	51	40	0,8	1,8	1,4	<i>AIDS <sup>a</sup></i>
Salmonellozy.....	1392	857	675	47,8	29,6	23,4	<i>Salmonella infections</i>
Biegunki u dzieci do lat 2 <sup>b</sup> .....	1177	999	1330	226,7	207,2	260,9	<i>Diarrhoea and gastroenteritis of presumed of infections origin (under 2 years) <sup>b</sup></i>
Szkarlatyna (płonica).....	844	905	1657	29,0	31,3	57,4	<i>Scarlet fever</i>
Świnka (zapalenie przyusz- nicy nagminne).....	1044	1151	959	35,8	39,8	33,2	<i>Mumps</i>
Tasiemczyce .....	47	13	7	1,6	0,4	0,2	<i>Cestode infestations</i>
Świerzb .....	977	321	360	33,5	11,1	12,5	<i>Scabies</i>
Grypa .....	190806	50551	12589	6546,6	1748,9	436,8	<i>Influenza</i>

a Dane nieostateczne z uwagi na specyfikę choroby. b Wskaźnik obliczono na 10 tys. dzieci w wieku do lat 2.

Źródło: dane Państwowego Zakładu Higieny (na podstawie rejestracji chorób zakaźnych prowadzonej przez stacje sanitarno-epidemiologiczne)

*a Preliminary data because of specific features of the disease. b Ratio calculated per 10 thous. children up to the age of 2.*

*S o u r c e: data of National Institute of Hygiene (based on the register of infectious diseases conducted by sanitary and epidemiological stations).*