



URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

Kontakt: tel. (071) 37-16-300 e-mail: sekretariatwro@stat.gov.pl

Internet: www.stat.gov.pl/urzedz/wroc

INFORMACJA SYGNALNA nr 5/2005

WSTĘPNY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2005 R.

Wrocław, sierpień 2005 r.

Informacja zawiera wyniki wstępnego szacunku produkcji zbóż i rzepaku, ocenę upraw ziemniaków i buraków oraz szacunek produkcji upraw ogrodnich.

Wstępny szacunek produkcji głównych ziemiołódów opracowano na podstawie:

- *ocen przeprowadzonych na przełomie czerwca i lipca w gospodarstwach państwowych, spółdzielczych i spółkach,*
- *ekspertyz rzeczoznawców gminnych i wojewódzkich opartych na lustracjach zasiewów w gospodarstwach indywidualnych.*

Dane dotyczące powierzchni zasiewów opracowano na podstawie rocznej sprawozdawczości z gospodarstw państwowych, spółdzielczych i spółek. W gospodarstwach indywidualnych powierzchnia zasiewów została określona szacunkowo przez rzeczoznawców. Ostateczną powierzchnię zasiewów przyjmujemy po opracowaniu wyników badania struktury gospodarstw rolnych.

1. Warunki agrometeorologiczne

Warunki agrometeorologiczne dla produkcji roślinnej do końca czerwca br. były niezbyt korzystne. Jesienią 2004 r. warunki termiczno-wilgotnościowe były zróżnicowane. Niedostatek wilgoci w glebie i wysokie temperatury w III dekadzie sierpnia i we wrześniu utrudniały i opóźniały przygotowanie stanowisk pod siewy upraw ozimych. Takie warunki nie sprzyjały również szybkiemu kiełkowaniu nasion i wschodom roślin. Poprawa wilgotności gleby w październiku i listopadzie oraz utrzymujące się do połowy listopada dodatnie temperatury stwarzały dobre warunki do wegetacji upraw i przed nadejściem zimy stan ozimin był dość dobry. Warunki zimowania nie stwarzały zagrożeń dla roślin. Jeszcze w I i II dekadzie marca br. trwała zimowa przerwa wegetacyjna. Dopiero w III dekadzie nastąpiło ocieplenie powodujące topnienie dużych mas śniegu. Bardzo wilgotna gleba i dość duże przymrozki uniemożliwiały jednak rozpoczęcie siewów.

Kwiecień również charakteryzował się niskimi temperaturami ale małą ilością opadów, co umożliwiało przeprowadzenie siewów oraz innych prac polowych.

W III dekadzie kwietnia i w I dekadzie maja wystąpiły przymrozki, które spowodowały lokalnie znaczne uszkodzenia zbóż jarych, wczesnych ziemniaków, rzepaku, warzyw i upraw sadowniczych.

Kwitnienie drzew owocowych przebiegało w niezbyt korzystnych warunkach. Zimne i deszczowe dni oraz przymrozki nocą utrudniały oblot pszczoł i były przyczyną słabszego zapylenia kwiatów większości gatunków drzew owocowych. Ocieplenie nastąpiło w III dekadzie maja, a dostateczne uwilgotnienie gleby przyczyniło się do przyspieszenia wzrostu i rozwoju roślin.

Chłodny czerwiec oraz występujący od II połowy miesiąca niedobór opadów ponownie zahamował vegetację; w rejonach o słabych glebach wystąpiła susza powodująca podsychanie roślin i pogorszenie ich stanu. Z powodu opóźnionej wiosny zbiory I pokosu traw łąkowych i motylkowych były również późniejsze i niższe w porównaniu do roku ubiegłego. Umiarkowane opady deszczu i ciepło w I połowie lipca wpływały korzystnie na stan upraw zbóż, upraw okopowych i pastewnych.

2. Wstępny szacunek produkcji

Wyniki wstępnego szacunku produkcji zbóż i rzepaku na przełomie czerwca i lipca br. przedstawiały się następująco:

- zbiory **zbóż ogółem** oszacowano na 2361,9 tys. ton, tj. o 252,4 tys. ton mniej niż w roku ubiegłym, co oznacza spadek zbiorów o 9,7%. Prognozowane zbiory **zbóż podstawowych z mieszankami** oceniono na 1879,7 tys. ton, tj. o 169,2 tys. ton (o 8,3%) mniej niż przed rokiem,
- zbiory **rzepaku** (ozimego i jarego) oszacowano na 158,8 tys. ton, tj. o 41,5 tys. ton (o 20,7%) mniej niż przed rokiem,
- zbiory warzyw gruntowych zostały oszacowane na 155,3 tys. ton, tj. o 12,0 tys. ton (o 7,2 %) mniej niż w roku ubiegłym,
- zbiory owoców z drzew i owoców jagodowych łącznie oszacowano wstępnie na 44,8 tys. ton, czyli o 16,9 tys. ton (o 27,4%) mniej w porównaniu do rekordowych zbiorów 2004 r.

Stan plantacji **ziemniaków** w prognozie oceniono na 3,4 stopnia kwalifikacyjnego¹, tj. o 0,5 stopnia niżej od oceny z roku ubiegłego.

Stan plantacji **buraków cukrowych** oceniono na 3,9 stopnia kwalifikacyjnego¹, tj. o 0,1 stopnia niżej od oceny w analogicznym okresie ubiegłego roku. O wysokości zbiorów buraków i zawartości cukru zadecyduje dalszy przebieg pogody.

¹ Ocena w stopniach kwalifikacyjnych; stopień 5 oznacza bardzo dobry stan ocenianej uprawy, 4- stan uprawy dobry, 3- dostateczny, 2- słaby, 1- zły.

Wstępny szacunek produkcji upraw rolnych i ogrodnich oraz ocena stanu plantacji ziemniaków i buraków cukrowych.

Uprawy	Powierzchnia w tys. ha			Plony z 1 ha w dt			Zbiory w tys. ton		
	2004	2005 ^a	dyna- mika 2004=100	2004	2005 ^a	dyna- mika 2004=100	2004	2005 ^a	dyna- mika 2004=100
Zboża ogółem.....	562,5	556,9	99,0	46,5	42,4	91,2	2614,3	2361,9	90,3
w tym:									
zboża podstawowe									
z mieszankami.....	465,4	467,9	100,5	44,0	40,2	91,4	2048,9	1879,7	91,7
pszenica ozima.....	256,6	255,4	99,5	49,8	44,6	89,6	1277,1	1138,9	89,2
pszenica jara.....	25,9	29,2	112,7	38,3	34,5	90,1	99,0	100,8	101,7
żyto.....	41,9	40,3	96,2	35,0	31,6	90,3	146,5	127,4	86,9
jęczmień ozimy.....	13,9	16,1	115,8	45,2	44,0	97,3	62,8	70,7	112,6
jęczmień jary.....	59,2	57,2	96,6	38,9	36,2	93,1	230,3	207,1	89,9
owies.....	20,9	21,1	100,9	32,7	31,0	94,8	68,3	65,3	95,6
pszenżyto ozime.....	18,0	18,8	104,2	38,3	39,2	102,3	69,0	73,7	106,9
pszenżyto jare.....	1,9	2,0	107,8	30,8	30,8	100,0	5,8	6,3	107,7
mieszanki zbożowe.....	27,1	28,0	103,0	33,2	32,0	96,4	90,1	89,5	100,8
Rzepak ozimy i jary.....	58,9	63,7	108,1	34,4	24,9	72,4	202,4	158,8	78,5
Warzywa gruntowe.....	9,2	8,5	92,4	x	x	x	167,3	155,3	92,8
Owoce z drzew.....	6,5	6,1	94,9	x	x	x	49,6	36,4	73,4
Owoce jagodowe.....	2,7	2,3	85,2	x	x	x	12,1	8,4	69,4
Ziemniaki.....	34,4	33,3	96,8	3,9 ^b	3,4 ^b	87,2	x	x	x
Buraki cukrowe.....	28,3	27,8	98,2	4,0 ^b	3,9 ^b	97,5	x	x	x

a Szacunek wstępny. b Ocena w stopniach kwalifikacyjnych; stopień 5 oznacza bardzo dobry stan ocenianej uprawy, 4- stan uprawy dobry, 3- dostateczny, 2- słaby, 1- zły.

W związku z tym, że warunki pogodowe w sierpniu uległy zdecydowanemu pogorszeniu, uniemożliwiającemu sprawne przeprowadzenie żniw, a częste opady deszczu spowodowały straty w plonach rzepaku i zbóż zmiany w prognozowanej produkcji zostaną uwzględnione w szacunku przedwynikowym, który opracowany zostanie we wrześniu.

3. Wstępny szacunek zbóż, rzepaku i rzepiku według województw

Zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi

WOJEWÓDZTWA	Powierzchnia w tys. ha			Plony z 1 ha w dt			Zbiory ^a w tys. ton		
	2004	2005 ^b	dynamika 2004=100	2004	2005 ^b	dynamika 2004=100	2004	2005 ^b	dynamika 2004=100
POLSKA.....	7913,0	8145,9	102,9	34,4	30,1–31,3	87 - 91	27219,6	24,5–25,5	90 - 94
<i>Dolnośląskie</i>	465,4	467,9	100,5	44,0	40,2	91,4	2048,9	1879,7	91,7
Kujawsko-pomorskie.....	605,4	632,4	104,5	37,7	31,4	83,3	2282,3	1988,8	87,1
Lubelskie.....	816,7	855,2	104,7	31,0	29,5	95,2	2535,8	2523,7	99,5
Lubuskie.....	207,3	219,5	105,9	35,9	32,4	90,3	744,1	710,5	95,5
Łódzkie.....	617,9	617,3	99,9	30,3	26,7	88,1	1870,7	1646,1	88,0
Małopolskie.....	248,8	245,0	98,5	31,9	31,1	97,5	793,6	762,5	96,1
Mazowieckie.....	985,7	1019,9	103,5	28,1	24,8	88,3	2769,4	2527,7	91,3
Opolskie.....	292,8	312,0	106,6	48,7	44,7	91,8	1426,0	1396,0	97,9
Podkarpackie.....	276,7	266,8	96,4	31,0	29,4	94,8	858,1	784,5	91,4

a Zbiory dla kraju w 2005 r. w mln ton. b Szacunek wstępny.

Zboż podstawowe z mieszankami zbożowymi (dok.)

WOJEWÓDZTWA	Powierzchnia w tys. ha			Plony z 1 ha w dt			Zbiory ^a w tys. ton		
	2004	2005 ^b	dynamika 2004=100	2004	2005 ^b	dynamika 2004=100	2004	2005 ^b	dynamika 2004=100
Podlaskie	496,7	505,4	101,8	26,9	25,7	95,5	1334,5	1300,2	97,4
Pomorskie.....	408,0	430,9	105,6	35,5	33,5	94,4	1446,7	1442,8	99,7
Śląskie	205,9	204,8	99,5	35,7	32,8	91,9	735,0	672,8	91,5
Świętokrzyskie	275,8	279,4	101,3	28,1	27,1	96,4	773,8	757,6	97,9
Warmińsko-mazurskie	451,3	498,3	110,4	33,6	27,2	81,0	1515,7	1353,2	89,3
Wielkopolskie	1072,5	1080,0	100,7	38,6	34,4	89,1	4141,4	3716,3	89,7
Zachodniopomorskie.....	486,2	511,1	105,1	40,0	32,6	81,5	1943,4	1667,7	85,8

a Zbiory dla kraju w 2005 r. w mln ton. b Szacunek wstępny.

Tabl.2. Rzepak i rzepik

WOJEWÓDZTWA	Powierzchnia w tys. ha			Plony z 1 ha w dt			Zbiory w tys. ton		
	2004	2005 ^a	dynamika 2004=100	2004	2005 ^a	dynamika 2004=100	2004	2005 ^a	dynamika 2004=100
POLSKA	538,2	505,7	94,0	30,3	23,7-26,2	78 – 86	1632,9	1200,0-1325,4	73 – 81
Dolnośląskie.....	58,9	63,7	108,1	34,4	24,9	72,4	202,4	158,8	78,5
Kujawsko-pomorskie	62,5	51,9	83,0	33,4	29,4	88,0	208,6	152,3	73,0
Lubelskie.....	23,5	22,2	94,5	33,1	23,0	69,5	77,7	51,0	65,6
Lubuskie.....	16,9	16,5	97,6	29,7	25,7	86,5	50,4	42,3	83,9
Łódzkie	7,9	8,4	106,3	30,5	25,7	84,3	24,2	21,7	89,7
Małopolskie.....	2,3	2,2	95,7	33,1	27,9	84,3	7,5	6,2	82,7
Mazowieckie	34,2	18,6	54,4	14,6	27,5	188,4	50,0	51,0	102,0
Opolskie	50,0	49,7	99,4	36,3	29,9	82,4	181,4	148,4	81,8
Podkarpackie	11,8	8,7	73,7	23,9	20,5	85,8	28,3	17,8	62,9
Podlaskie	2,0	2,0	100,0	29,7	24,8	83,5	5,9	5,0	84,7
Pomorskie.....	46,0	43,1	93,7	27,3	26,8	98,2	125,5	115,6	92,1
Śląskie	11,8	11,4	96,6	31,8	26,3	82,7	37,6	30,1	80,1
Świętokrzyskie	2,4	2,8	116,7	26,9	24,8	92,2	6,4	7,0	109,4
Warmińsko-mazurskie	52,7	51,5	97,7	24,1	22,9	95,0	127,3	118,1	92,8
Wielkopolskie	68,7	69,4	101,0	34,0	28,6	84,1	233,7	198,1	84,8
Zachodniopomorskie.....	86,6	83,8	96,8	30,7	24,1	78,5	266,2	202,1	75,9

a Szacunek wstępny.

Sprzedaż publikacji US I GUS prowadzi Punkt Sprzedaży Urzędu (parter) oraz Oddziały w:

- Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 1,
- Legnicy, ul. Jaworzyńska 65,
- Wałbrzychu, ul. Mickiewicza 14.

Urząd Statystyczny w INTERNECIE
www.stat.gov.pl/urzedzy/wroc