



URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

Kontakt: tel. (071) 37-16-300 e-mail: sekretariatwro@stat.gov.pl

Internet: www.stat.gov.pl/urzedz/wroc

INFORMACJA SYGNALNA nr 5/2006

WSTĘPNY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM w 2006 r.

Wrocław, sierpień 2006 r.

Informacja zawiera wyniki wstępnego szacunku produkcji zbóż i rzepaku, ocenę upraw ziemniaków i buraków oraz szacunek produkcji upraw ogrodnich.

Wstępny szacunek produkcji głównych ziemiołódów opracowano na podstawie:

- ocen przeprowadzonych na przełomie czerwca i lipca w gospodarstwach państwowych, spółdzielczych i spółkach,*
- ekspertyz rzeczoznawców gminnych i wojewódzkich opartych na lustracjach zasiewów w gospodarstwach indywidualnych.*

Dane dotyczące powierzchni zasiewów opracowano na podstawie rocznej sprawozdawczości z gospodarstw państwowych, spółdzielczych i spółek. W gospodarstwach indywidualnych powierzchnia zasiewów nie jest ostateczna i została określona szacunkowo przez rzeczoznawców. Ostateczna powierzchnia zasiewów zostanie przyjęta po opracowaniu wyników reprezentacyjnego badania użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów i pogłowia zwierząt gospodarskich przeprowadzonego w czerwcu br.

1. Wstępny szacunek produkcji

Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodnich na przełomie czerwca i lipca 2006 roku przedstawiały się następująco:

- zbiory **zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi** oszacowano wstępnie na 177,3 tys. ton, tj. o 201,9 tys. ton mniej niż w roku ubiegłym, co oznacza spadek zbiorów o 10,2%,
- zbiory **rzepaku** (ozimego i jarego) oszacowano na 232,3 tys. ton, tj. o 14,4 tys. ton (6,6%) więcej niż przed rokiem,
- zbiory warzyw gruntowych zostały określone na 177,3 tys. ton, tj. o 34,0 tys. ton (16,1%) mniej niż w roku ubiegłym,
- zbiory owoców z drzew i owoców jagodowych łącznie oszacowano wstępnie na 65,7 tys. ton, czyli o 8,7 tys. ton (15,3%) więcej w porównaniu do roku 2005.


Wpływ czynników na wysokość plonów zbóż i rzepaku

Rodzaje czynników	
korzystne	niekorzystne
▪ zwiększenie w porównaniu do roku ubiegłego powierzchni zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami o 0,5% i rzepaku o 19,3%, ▪ warunki zimowania zbóż (z powodu szkód pozimowych zaorano jedynie 1,0% ogólnego areалу zasianych zbóż ozimych i 1,7% powierzchni zasianej rzepakiem), ▪ pozytywny wpływ układu warunków agrometeorologicznych na produkcję roślinną w maju i w pierwszej połowie czerwca.	▪ susza glebowa występująca jesienią 2005 r. opóźniła wschody i wegetację ozimin, a suma opadów jesienią nie osiągnęła nawet połowy normy, ▪ opóźnienie wegetacji wiosną o około 3 tygodnie w porównaniu do optymalnych terminów agrotechnicznych. Na terenie województwa dolnośląskiego wegetacja ruszyła dopiero w I dekadzie kwietnia, a do pierwszych prac polowych rolnicy przystąpili w połowie kwietnia, ▪ nadmiernie wysokie temperatury, silne usłonecznienie i niedobór opadów deszczu utrzymujące się od III dekady czerwca spowodowały przedwczesne dojrzewanie, a to z kolei niedostateczne wypełnienie ziarniaków zbóż i nasion rzepaku.

2. Zboża podstawowe wraz z mieszankami

W związku z tym, że również w II połowie lipca utrzymywały się nadmierne temperatury powietrza i brak opadów powodujący przedwczesne dojrzewanie zbóż, a w I dekadzie sierpnia intensywne opady deszczu uniemożliwiły sprawne przeprowadzenie żniw, zmiany w prognozowanej produkcji zostaną uwzględnione w szacunku przedwynikowym, który opracowany zostanie we wrześniu.

**Dynamika powierzchni uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi
w 2006 r. (2005=100)**



W roku 2006 ogółem powierzchnia uprawy zbóż wraz z mieszankami utrzymywała się na poziomie podobnym do roku ubiegłego. Największy wzrost obszaru zasiewów zanotowano dla mieszanek zbożowych (o 14,5% w porównaniu do 2005 r.) i jęczmienia (o 4%). Natomiast powierzchnia uprawy żyta w br. zmniejszyła się o 9%.

W strukturze zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi zmniejszył się udział powierzchni uprawy zbóż ozimych z 68,7% w 2005 r. do 66,2% w br., a zwiększył się udział areалу zbóż jarych odpowiednio z 31,3% do 33,8%.

Plony zbóż ozimych ocenione zostały na 40,2 dt/ha, tj. o 4,0 dt/ha (9,0%) mniejsze w porównaniu do roku ubiegłego, natomiast **plony zbóż jarych** oszacowano wstępnie na 30,9 dt/ha, tj. o 4,7 dt/ha (13,2%) niżej od ubiegłorocznych.

Produkcja zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi określona została na 1771,3 tys. ton, tj. była niższa o 10,2% niż w 2005 r.

Tabl. 1. Produkcja zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi

Wyszczególnienie	Zboża ozime		Zboża jare	
	zbiory w tys. ton	dynamika 2005=100	zbiory w tys. ton	dynamika 2005=100
Ogółem	1272,7	113,4	498,7	105,9
pszenica.....	996,8	87,3	79,4	114,1
żyto	114,2	85,5	-	-
jęczmień	64,2	89,8	256,6	88,8
pszenżyto	90,0	98,4	6,5	92,0
owies	-	-	65,1	84,4
mieszanki zbożowe	7,5	138,0	91,1	104,5

Na podstawie danych zawartych w tabeli można sformułować wniosek, że wielkości zbiorów zbóż ozimych i jarych w roku 2006 były mniejsze od zanotowanych w roku ubiegłym. Wyjątek stanowią mieszanki zbożowe i pszenica jara, których zbiór w br. zwiększył się odpowiednio dla odmiany ozimej o 38,0%, jarej o 4,5% oraz pszenicy jarej o 14,1%.

3. Rzepak i rzepik

Według wstępnego szacunku *powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku* w województwie dolnośląskim w roku 2006 wyniesie 89,3 tys. ha i będzie większa o 14,5 tys. ha (19,3%) od ubiegłorocznej.

Susza jesienią ubiegłego roku utrudniała terminowe wykonywanie siewów, wschody i wzrost rzepaku ozimego. Mimo długiej i ciepłej jesieni, stan plantacji przed wejściem w okres zimowego spoczynku był gorszy niż przed rokiem. Zmienne warunki pogodowe zimą, a zwłaszcza nagłe spadki temperatury poniżej minus 25 stopni w styczniu i lutym po okresach odwilży były niekorzystne dla upraw rzepaku. Dotyczyło to zwłaszcza rejonów nizinnych, gdzie oziminy okresowo nie były chronione przed mrozem dostatecznie grubą warstwą śniegu. Z powodu strat pozimowych zaorano 1,7 tys. ha rzepaku ozimego. Areal ten przesiano w większości przypadków rzepakiem jarym. Kwitnienie rzepaku przebiegało w niezbyt korzystnych warunkach pogodowych.

Szacuje się, że *plony rzepaku* wyniosą 26,0 dt/ha i będą niższe o 10,7% od ubiegłorocznych.

W związku z większym arealem uprawy, ale niższym plonowaniem, *produkcja rzepaku* oszacowana została na 232,3 tys. ton, tj. o 6,6% wyżej niż w roku ubiegłym.

4. Uprawy okopowe

Według wstępnego szacunku *powierzchnia uprawy ziemniaków* będzie w bieżącym roku większa o 3,9%, a *powierzchnia uprawy buraków cukrowych* będzie zbliżona do ubiegłorocznej.

W związku z opóźnioną wiosną i nadmiernym uwilgotnieniem gleby do sadzenia ziemniaków i siewu buraków przystąpiono dopiero w II dekadzie kwietnia. Chłody w maju hamowały wschody i spowalniały wegetację, ale warunki pogodowe w czerwcu były korzystne dla okopowych. Pogorszenie stanu upraw nastąpiło w lipcu, nadmiernie wysokie

temperatury i niedobór opadów deszczu zahamowały wegetację, powodując podsychanie roślin.

Stan plantacji *ziemniaków* w prognozie oceniono na 3,8 stopnia kwalifikacyjnego^a, tj. o 0,4 stopnia wyżej niż w roku ubiegłym.

Stan plantacji *buraków cukrowych* oceniono na 3,8 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,1 punktu niżej w porównaniu do ubiegłego roku.

O wysokości zbiorów ziemniaków i buraków zadecyduje dalszy przebieg pogody.

5. Siano łąkowe

Warunki wegetacji roślinności łąkowo-pastwiskowej w roku 2006 nie były sprzyjające. W związku z opóźnioną wegetacją i niezbyt korzystnymi warunkami atmosferycznymi zbiór I pokosu traw przeprowadzono powszechnie dopiero w czerwcu. Plony I pokosu traw łąkowych w przeliczeniu na siano oszacowano na 20,9 dt/ha. Susza w lipcu nie sprzyjała odrostowi runa II pokosu traw, powodując zasychanie roślinności.

6. Warzywa gruntowe

Według wstępnego szacunku powierzchnia uprawy warzyw gruntowych wyniosła w bieżącym roku 10,2 tys. ha i była mniejsza o 1,9 tys. ha (15,6%) od ubiegłorocznej.

W związku ze zmniejszeniem areału uprawy warzyw i niższym plonowaniem spowodowanym suszą, produkcję warzyw oszacowano na 177,3 tys. ton, tj. o 16,1% mniej w porównaniu z rokiem poprzednim.

Przewiduje się, że zbiory wszystkich gatunków warzyw gruntowych, z wyjątkiem pomidorów będą niższe od uzyskanych w roku ubiegłym. Niekorzystnie na plonowanie wpłynęła opóźniona wegetacja i susza utrzymująca się od III dekady czerwca.

7. Owoce z drzew, krzewów i plantacji jagodowych

Prognozuje się, że *zbiory owoców z drzew* w bieżącym roku będą wyższe w porównaniu z niewysokimi zbiorami roku 2005 i wyniosą 52,3 tys. ton, tj. o 18,8% więcej niż w roku ubiegłym.

^a Stopień 5 oznacza bardzo dobry stan ocenianej uprawy, 4- stan uprawy dobry, 3- dostateczny, 2- słaby, 1- zły.

Wyższe zbiory szacowane są dla wszystkich gatunków drzew owocowych poza morelami i brzoskwiniami, ponieważ drzewa tych gatunków znacznie ucierpiały z powodu mrozów.

Zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych oszacowane zostały wstępnie na 13,4 tys. ton, tj. będą wyższe o 3,5% niż w roku ubiegłym.

Tabl. 2. Wstępny szacunek produkcji upraw rolnych i ogrodnich oraz ocena stanu plantacji ziemniaków i buraków cukrowych

Uprawy	Powierzchnia w tys. ha			Plony z 1 ha w dt			Zbiory w tys. ton		
	2005	2006 ^a	dynamika 2005=100	2005	2006 ^a	dynamika 2005=100	2005	2006 ^a	dynamika 2005=100
Zboża podstawowe	475,4	477,8	100,5	41,5	37,1	89,4	1973,2	1771,3	89,8
z mieszankami									
pszenica ozima	242,1	235,1	97,1	47,2	42,4	89,8	1141,5	996,8	87,3
pszenica jara	18,8	25,1	133,7	37,1	31,6	85,2	69,6	79,4	114,1
żyto	43,3	39,4	91,0	30,8	29,0	94,2	133,6	114,2	85,5
jęczmień ozimy	15,8	15,1	96,0	45,4	42,5	93,6	71,5	64,2	89,8
jęczmień jary	76,3	80,7	105,7	37,8	31,8	84,1	288,8	256,6	88,8
owies	24,8	23,2	93,5	31,1	28,1	90,4	77,1	65,1	84,4
pszenżyto ozime	23,8	24,6	103,2	38,4	36,6	95,3	91,4	90,0	98,4
pszenżyto jare	2,2	2,1	95,4	31,6	30,5	96,5	7,0	6,5	92,0
mieszanki zbożowe ozime	1,4	2,1	146,9	37,5	35,2	93,9	5,4	7,5	138,0
mieszanki zbożowe jare	26,9	30,3	112,9	32,4	30,0	92,6	87,2	91,1	104,5
Rzepak ozimy i jary	74,8	89,3	119,3	29,1	26,0	89,3	217,9	232,3	106,6
Warzywa gruntowe	12,1	10,2	84,4	x	x	x	211,3	177,3	83,9
Owoce z drzew	5,8	6,6	113,8	x	x	x	44,0	52,3	118,8
Owoce jagodowe	3,5	3,2	92,9	x	x	x	13,0	13,4	103,5
Ziemniaki	28,8	29,9	103,9	3,4 ^b	3,8 ^b	111,8	x	x	x
Buraki cukrowe	27,1	27,2	100,4	3,9 ^b	3,8 ^b	97,4	x	x	x


a Szacunek wstępny. b Ocena w stopniach kwalifikacyjnych. Stopień 5 oznacza bardzo dobry stan ocenianej uprawy, 4- stan uprawy dobry, 3- dostateczny, 2- słaby, 1- zły.

Tabl. 3. Zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi

Województwa	Powierzchnia w tys. ha			Plony z 1 ha w dt			Zbiory ^a w tys. ton		
	2005	2006 ^b	dynamika 2005=100	2005	2006 ^b	dynamika 2005=100	2005	2006 ^b	dynamika 2005=100
POLSKA	7916,8	8112,7	102,5	31,5	28,6–29,8	90,8-94,6	24900,3	23,2-24,2	93,2-97,0
Dolnośląskie.....	475,4	477,8	100,5	41,5	37,1	89,4	1973,2	1771,3	89,8
Kujawsko-pomorskie ...	613,3	646,7	105,4	31,7	31,2	98,4	1941,8	2015,9	103,8
Lubelskie.....	818,5	860,0	105,1	29,4	25,6	87,1	2404,4	2204,5	91,7
Lubuskie.....	218,6	219,1	100,2	31,1	23,5	75,6	679,2	515,8	75,9
Łódzkie	615,6	631,4	102,6	26,9	26,1	97,0	1653,9	1649,7	99,7
Małopolskie	242,6	236,0	97,3	31,8	30,3	95,3	770,7	713,8	92,6
Mazowieckie	984,4	1018,0	103,4	26,4	24,5	92,8	2601,0	2490,9	95,8
Opolskie.....	305,6	318,6	104,3	46,2	43,9	95,0	1411,7	1398,3	99,1
Podkarpackie.....	272,0	251,5	92,5	28,8	28,6	99,3	783,5	720,2	91,9
Podlaskie	495,2	505,4	102,1	26,8	24,8	92,5	1326,5	1253,1	94,5
Pomorskie	401,2	414,6	103,4	32,6	32,5	99,7	1308,5	1346,2	102,9
Śląskie.....	213,6	203,1	95,1	33,0	32,0	97,0	704,4	650,5	92,3
Świętokrzyskie.....	269,3	275,5	102,3	27,1	25,7	94,8	729,6	708,2	97,1
Warmińsko-mazurskie	431,3	439,7	101,9	27,8	28,1	101,1	1199,8	1236,9	103,1
Wielkopolskie	1054,0	1097,5	104,1	34,5	33,9	98,3	3637,1	3717,5	102,2
Zachodniopomorskie....	506,4	517,9	102,3	35,1	34,1	97,2	1775,1	1766,5	99,5

a Zbiory dla kraju w 2006 r. w mln ton. b Szacunek wstępny.

Prognozowane plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi na 2006 r.




Tabl. 4. Rzepak i rzepik

Województwa	Powierzchnia w tys. ha			Plony z 1 ha w dt			Zbiory ^a w tys. ton		
	2005	2006 ^b	dynamika 2005=100	2005	2006 ^b	dynamika 2005=100	2005	2006 ^b	dynamika 2005=100
POLSKA.....	550,2	571,2	103,8	26,3	25,4-27,1	96,6-103,0	1449,8	141,5	99,9-106,7
Dolnośląskie.....	74,8	89,3	119,3	29,1	26,0	89,3	217,9	232,3	106,6
Kujawsko-pomorskie	65,4	58,5	89,5	30,8	29,7	96,4	201,2	174,0	86,5
Lubelskie.....	29,3	22,9	78,3	20,4	21,9	107,4	59,6	50,2	84,2
Lubuskie.....	16,8	18,5	110,4	27,5	23,9	86,9	46,2	44,3	96,0
Łódzkie	8,6	11,5	133,2	22,9	23,6	103,1	19,7	27,2	137,7
Małopolskie	2,8	2,5	89,4	29,0	28,9	99,7	8,2	7,3	89,0
Mazowieckie.....	23,3	21,2	91,0	18,8	24,9	132,4	43,9	53,0	120,6
Opolskie.....	55,1	52,9	96,1	25,0	31,2	124,8	137,9	165,4	120,0
Podkarpackie.....	10,3	8,6	83,9	20,7	20,9	101,0	21,2	18,0	84,9
Podlaskie.....	2,4	1,9	78,0	28,4	24,7	87,0	7,0	4,7	67,7
Pomorskie	43,5	43,0	98,9	25,5	28,7	112,5	111,0	123,5	111,3
Śląskie.....	13,8	11,6	83,8	26,8	28,6	106,7	37,0	33,0	89,3
Świętokrzyskie.....	3,4	3,8	111,7	29,1	19,7	67,7	10,0	7,5	75,7
Warmińsko-mazurskie ..	45,8	56,0	122,1	21,7	23,7	109,2	99,3	132,6	133,5
Wielkopolskie	72,0	81,8	113,5	30,5	29,3	96,1	219,9	239,7	109,0
Zachodniopomorskie.....	82,8	87,2	105,3	25,3	26,8	105,9	209,8	234,1	111,6

a Zbiory dla kraju w 2006 r. w mln ton. b Szacunek wstępny.

Prognozowane plony rzepaku i rzepiku na 2006 r.



Sprzedaż publikacji US I GUS prowadzi Punkt Sprzedaży Urzędu (parter) oraz Oddziały w:

- Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 1,
- Legnicy, ul. Jaworzyńska 65,
- Wałbrzychu, ul. Mickiewicza 14.

Urząd Statystyczny w INTERECIE
www.stat.gov.pl/urzedy/wroc