

**WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW
ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM
W 2007 R.**

Wrocław, grudzień 2007 r.

Informacja zawiera wyniki przeprowadzonych w 2007 r. badań z zakresu wynikowego szacunku plonów i zbiorów upraw rolnych i ogrodnich.

Prezentowane dane opracowano na podstawie badań reprezentacyjnych prowadzonych w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych, wyników sprawozdawczości z gospodarstw państwowych, spółdzielczych i spółek oraz ocen i ekspertyz prowadzonych przez rzeczoznawców GUS szczebla gminnego i wojewódzkiego.

Powierzchnię upraw przyjęto według wyników „Badania struktury gospodarstw rolnych” przeprowadzonego w czerwcu 2007 r. na około 10% próbie gospodarstw indywidualnych i we wszystkich gospodarstwach państwowych, spółdzielczych i spółkach.

Zbiory głównych upraw rolnych i ogrodnich w 2007 r. przedstawiają się następująco:

- **zboża ogółem** – 2183,4 tys. ton, tj. o 21,8% więcej w porównaniu do zbiorów w 2006 r.,
w tym:
 - **zboża podstawowe z mieszankami** – 1784,4 tys. ton, tj. o 21,1% więcej niż w roku ubiegłym,
- **rzepak ozimy i jary** – 267,4 tys. ton, tj. o 11,0% więcej w porównaniu do roku poprzedniego,
- **ziemniaki** – 703,4 tys. ton, tj. o 43,1% więcej niż przed rokiem,
- **buraki cukrowe** – 1119,2 tys. ton, czyli o 2,3% mniej niż w ubiegłym roku,
- **warzywa gruntowe** – 171,4 tys. ton, tj. o 8,5% więcej od uzyskanych w 2006 r.,
- **owoce z drzew** – 38,5 tys. ton, tj. o 23,8% mniej od ubiegłorocznych,
- **owoce jagodowe** oszacowano na 16,3 tys. ton, tj. o 23,8% więcej niż w 2006 r.

Wpływ czynników na poziom produkcji roślinnej

Rodzaje czynników	
korzystne	niekorzystne
▪ zwiększenie powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku o 24,6% oraz ziemniaków o 2,0%, ▪ niewielkie straty w przezimowaniu upraw uwarunkowane korzystnymi warunkami agrometeorologicznymi podczas zimy i dobrym stanem zasiewów ozimych wiosną 2007 r., ▪ wczesna wiosna umożliwiła przeprowadzenie siewów upraw jarych o miesiąc wcześniej niż w roku ubiegłym, ▪ trwający do późnej jesieni długi okres wegetacji przyczynił się do wzrostu plonowania warzyw oraz upraw okopowych i pastewnych.	▪ zmniejszenie areалу upraw zbóż o 4,1%, buraków cukrowych o 10,2% oraz warzyw o 5,8%, ▪ niedobór wilgoci w glebie na przełomie kwietnia i maja powodujący zahamowanie wegetacji i nierówne wschody upraw jarych, ▪ przymrozki pod koniec kwietnia i na początku maja powodujące znaczne uszkodzenia upraw sadowniczych i straty w uprawach rolnych (np. uszkodzenia wierzchołkowych kwiatów rzepaku), ▪ chłodna i deszczowa pogoda w II połowie maja i w I połowie czerwca hamująca wegetację i sprzyjająca rozwojowi chorób grzybowych, ▪ częste i intensywne opady deszczu w III dekadzie sierpnia opóźniające i utrudniające prowadzenie żniw oraz wpływające na pogorszenie jakości zebranego ziarna.

I. Charakterystyka warunków agrometeorologicznych w województwie

JESIEŃ 2006

Stan upraw ozimych był znacznie lepszy w porównaniu do roku poprzedniego, głównie z powodu korzystnych warunków termicznych i wilgotnościowych w październiku i listopadzie. Wegetacja trwała długo, co pozwoliło roślinom na dostateczne wyrośnięcie przed wejściem w okres zimowego spoczynku.

ZIMA 2006/2007

Tegoroczna zima w porównaniu do lat poprzednich była zdecydowanie najcieplejsza. Temperatury w ciągu dnia w okresie od grudnia do marca osiągały wartości dodatnie. Średnia temperatura zanotowana w grudniu była wyższa od średniej temperatury wieloletniej o 3,9°C, w styczniu o 6,6°C, w lutym o 3,2°C a w marcu o 3,3°C. Krótkotrwałe spadki temperatury do minus 10°C nie spowodowały nadmiernego wychłodzenia gleby, dlatego wegetacja roślin była hamowana na krótko i pobudzana przy temperaturze powyżej 5°C. Straty pozimowe w uprawach były minimalne, zaorano zaledwie 0,1% ogólnego areálu zasianych zbóż ozimych i rzepaku.

WIOSNA 2007

Wznowienie wegetacji wiosną nastąpiło o 4 tygodnie wcześniej w porównaniu do roku ubiegłego. Pierwsze prace polowe rozpoczęto już na początku marca. Kwiecień charakteryzował się bardzo niską ilością opadów (zaledwie 13% normy) i dość wysokimi temperaturami.

Dotkliwy brak wilgoci utrzymujący się od kwietnia do I dekady maja przy wysokich temperaturach spowodował pogorszenie stanu upraw. Wschody zbóż jarych były nierówne, a na plantacjach zbóż ozimych

nastąpiło zjawisko podsychania roślin. W III dekadzie kwietnia oraz na początku maja występowały przymrozki (temperatura obniżyła się nawet do minus 8°C) powodujące duże uszkodzenia kwiatów i zawiązków owocowych w sadach oraz wierzchołkowych łuszczyń rzepaku. Od II dekady maja warunki wilgotnościowe poprawiły się. Lokalnie występowały gwałtowne burze, opady deszczu i gradu, które spowodowały znaczne straty w uprawach.

LATO 2007

Czerwiec odznaczał się bardzo wysokimi temperaturami i niewielką ilością opadów o charakterze przelotnym. Taka pogoda przyczyniła się do dalszego pogłębienia deficytu wilgoci w glebie. W lipcu występowały częste opady deszczu. Pierwsza połowa i koniec miesiąca były umiarkowanie ciepłe, natomiast w pozostałych dniach temperatura osiągała wartość około 30°C.

Ze względu na deszczową pogodę w I połowie lipca oraz późniejszy okres upałów nastąpiło pęknięcie łuszczyń i osypywanie się nasion rzepaku, co znacznie utrudniło jego zbiory. Ciepło i dostateczna ilość wilgoci w glebie miały korzystny wpływ na vegetację kukurydzy, upraw okopowych, warzyw zbieranych późną jesienią oraz użytków zielonych. Pierwsze dwie dekady sierpnia były bezdeszczowe, a od III dekady występowały częste deszcze, lokalnie bardzo intensywne, połączone z burzami i opadami gradu, co uniemożliwiało terminowe prowadzenie prac żniwnych.

JESIEŃ 2007

Warunki agrometeorologiczne we wrześniu były dość zróżnicowane. Na przemian występowały dni ciepłe i słoneczne oraz chłodne wraz z opadami deszczu. W rejonie podgórskim opady były intensywne i powodowały znaczne szkody w gospodarstwach rolnych. Październik był ciepły z małą ilością opadów. Na przełomie II i III dekady miesiąca nastąpiło kilkudniowe ochłodzenie z nocnymi przymrozkami i temperaturą w ciągu dnia nie przekraczającą 5°C. Listopad charakteryzował się dość zmienną pogodą. W I połowie miesiąca temperatury wahały się od 5 do 13°C, a w rejonie górskim spadały poniżej 0°C. Druga połowa miesiąca była chłodniejsza, występowały opady deszczu i śniegu. Takie warunki utrudniały wykonywanie prac polowych. Do końca listopada vegetacja roślin nie została zahamowana. Stan plantacji upraw ozimych przed wejściem w okres zimowego spoczynku był dobry i korzystniejszy niż w roku poprzednim.

II. PRODUKCJA GŁÓWNYCH UPRAW ROLNYCH


Zboża

Ocenia się, że wszystkie gatunki zbóż plonowały znacznie wyżej w porównaniu z plonami uzyskanymi w roku ubiegłym i tak:

- pszenica ozima o 8,1 dt/ha (o 22,3%),
- pszenica jara o 4,3 dt/ha (o 15,6%),
- żyto o 5,4 dt/ha (o 22,0%),
- jęczmień ozimy o 6,2 dt/ha (o 17,2%),
- jęczmień jary o 7,5 dt/ha (o 29,9%),
- owies o 3,6 dt/ha (o 15,2%),
- pszenżyto ozime o 6,7 dt/ha (o 23,3%),

- pszenżyto jare o 4,9 dt/ha (o 22,0%),
- mieszanki zbożowe ozime o 7,9 dt/ha (o 33,3%),
- mieszanki zbożowe jare o 6,1 dt/ha (o 26,6%).

Struktura powierzchni uprawy zbóż podstawowych z mieszankami w 2007 r.



Zbiory zbóż ogółem wyniosły 2183,4 tys. ton i były o 390,7 tys. ton wyższe od uzyskanych w ub. roku, a o 169,9 tys. ton niższe od średniej produkcji w okresie 2001-2005.

Produkcja zbóż intensywnych (pszenica, jęczmień i pszenżyto) wyniosła 1510,8 tys. ton, tj. 84,7% ogólnych zbiorów zbóż podstawowych z mieszankami, w tym produkcję pszenicy oszacowano na 1124,6 tys. ton, tj. 63,0% ogólnych zbiorów zbóż podstawowych z mieszankami. Zbiory zbóż ekstensywnych (żyta, owsa i mieszanek zbożowych) były o 26,2% wyższe niż przed rokiem i wyniosły 273,6 tys. ton.

Ziemniaki

Panująca w kwietniu i maju susza miała niekorzystny wpływ na wysokość plonów ziemniaków wczesnych. Poprawa wilgotności gleby w drugiej połowie lata przyczyniła się natomiast do dobrego plonowania ziemniaków odmian średniopóźnych i późnych.

Plony ziemniaków zostały oszacowane na 234 dt/ha, tj. o 67 dt/ha więcej w porównaniu do 2006 roku i o 33 dt/ha więcej od średnich plonów z lat 2001-2005. Większa powierzchnia uprawy ziemniaków i wyższe plonowanie spowodowały, że ich produkcja w br. wyniosła 703,4 tys. ton, tj. więcej o 43,1% w relacji do ub.r., natomiast w porównaniu ze średnią produkcją ziemniaków z lat 2001-2005 była niższa o 5,9%.


Buraki cukrowe

Plony buraków cukrowych były zbliżone do ubiegłorocznych i wyniosły 465 dt/ha. Warunki pogodowe do III dekady sierpnia nie sprzyjały ich wegetacji. Dopiero zwiększenie wilgotności gleby oraz długa i ciepła jesień przyczyniły się do poprawy stanu plantacji i do dobrego plonowania tego gatunku. Polaryzacja krajanki w bieżącym roku była gorsza niż w roku ubiegłym i wynosiła 16-17% podczas gdy w 2006 roku 18-19%. W związku ze zmniejszaniem się powierzchni kontraktacji buraków cukrowych, ich produkcja była niższa o 26,2 tys. ton (o 2,3%) względem roku ubiegłego i o 52,9 tys. ton (o 4,5%) w porównaniu do przeciętnej produkcji z lat 2001-2005.

Rzepak i rzepik

Plonowanie rzepaku i rzepiku w 2007 r. wyniosło 25,4 dt/ha i było niższe o 10,9% w porównaniu do 2006 r. Występujące na przełomie kwietnia i maja przymrozki (temperatura osiągała wartość nawet minus 8°C) spowodowały przemarznięcia kwiatów i najmłodszych łuszczyń, co miało decydujący wpływ na obniżenie plonowania tych gatunków. Natomiast lipcowe upały przyczyniły się do pęknięcia łuszczyń i osypywania się nasion powodując dodatkowe straty.

W związku ze znacznym wzrostem powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku jego produkcja była wyższa od ubiegłorocznej o 11,0% i o 69,2% w porównaniu do przeciętnej z lat 2001-2005.




III. PRODUKCJA GŁÓWNYCH UPRAW OGRODNICZYCH

Warzywa

W bieżącym roku powierzchnia uprawy warzyw gruntowych z uwzględnieniem uprawy w ogrodach przydomowych wyniosła 8,8 tys. ha i była mniejsza od ubiegłorocznej o 5,8%.

Plony warzyw dla większości gatunków były wyższe. Niżej w porównaniu do 2006 r. plonowały jedynie pomidory. Produkcja warzyw gruntowych wyniosła 171,4 tys. ton i była wyższa od ubiegłorocznej o 13,5 tys. ton (o 8,5%), ale niższa o 11,8 tys. ton (o 6,4%) od przeciętnej w okresie 2001-2005.

Struktura zbioru warzyw w tonach w 2006 r.




a Pietruszka, pory, selery, groch zielony i inne.

Owoce z drzew

Przezimowanie drzew owocowych oceniono dobrze, jednak przymrozki na przełomie kwietnia i maja w różnym stopniu spowodowały uszkodzenia pąków kwiatowych oraz kwiatów wszystkich gatunków drzew owocowych. Z tego powodu w uprawach sadowniczych w naszym województwie wystąpiły duże straty. Produkcja owoców wyniosła 38,5 tys. ton i była niższa od ubiegłorocznej oraz od przeciętnej produkcji z lat 2001-2005 odpowiednio o: 23,8% i 16,3%.

Plony owoców z drzew




a Morele, brzoskwinie, orzechy włoskie.

Owoce z krzewów owocowych i plantacji jagodowych

Produkcja owoców jagodowych została oszacowana na 16,3 tys. ton i była większa o 23,8% od ubiegłorocznej.

Zbiory owoców jagodowych



a łącznie z jeżyną bezkolcową. b Aronia, borówka wysoka, inne.

Tabl. 1. Powierzchnia, plony i zbiory zbóż

UPRAWY	2001-2005 ^a			2006			2007		
	ogółem	w tym sektor prywatny		ogółem	w tym sektor prywatny		ogółem	w tym sektor prywatny	
		razem	w tym gospodarstwa indywidualne		razem	w tym gospodarstwa indywi- dualn		razem	w tym gospodarstwa indywi- dualn
POWIERZCHNIA W HA									
Zboża ogółem	561811	548627	458365	556539	547697	458866	533541	524923	440908
Zboża podstawowe									
z mieszankami.....	472373	462767	397592	473654	467313	399085	465655	459830	391984
w tym:									
pszenica ozima	249429	242151	198945	236613	231796	189790	238484	234144	192145
pszenica jara.....	32476	31536	29268	23845	23145	21265	20856	20222	18771
żyto.....	44654	44295	39186	37795	37722	33232	44994	44913	39641
jęczmień ozimy	15221	14786	11265	15235	15139	11228	15044	14898	10970
jęczmień jary	60890	60434	53425	80920	80364	69281	71826	71345	60641
owies	21842	21768	20260	22741	22665	20963	23623	23499	21404
pszenżyto ozime	18073	18036	16062	24488	24477	22231	23197	23182	21179
pszenżyto jare.....	2039	2039	1923	1512	1512	1359	2169	2169	2064
mieszanki zbożowe									
ozime	x	x	x	1727	1727	1716	1569	1569	1551
mieszanki zbożowe									
jare ^b	27749	27723	27258	28778	28766	28020	23893	23889	23618

Tabl. 1. Powierzchnia, plony i zbiory zbóż (dok.)

UPRAWY	2001-2005 ^a			2006			2007		
	ogółem	w tym sektor prywatny		ogółem	w tym sektor prywatny		ogółem	w tym sektor prywatny	
		razem	w tym gospodarstwa indywidualne		razem	w tym gospodarstwa indywidualne		razem	w tym gospodarstwa indywidualne
PLONY W DT/ HA									
Zboża ogółem	41,9	41,6	39,5	32,2	32,0	30,5	40,9	40,7	38,7
Zboża podstawowe									
z mieszkankami.....	38,7	38,5	36,9	31,1	30,9	29,7	38,3	38,2	36,8
w tym:									
pszenica ozima	44,3	44,0	41,9	36,3	36,0	34,3	44,4	44,2	42,1
pszenica jara.....	33,7	33,6	33,2	27,5	27,4	27,0	31,8	31,4	31,6
żyto.....	29,0	28,9	28,5	24,6	24,6	24,4	30,0	30,0	30,0
jęczmień ozimy	39,6	39,5	37,5	36,1	36,0	32,1	42,3	42,3	38,8
jęczmień jary	34,8	34,8	34,0	25,1	25,1	24,9	32,6	32,6	32,4
owies	29,0	29,1	29,3	23,7	23,6	23,9	27,3	27,3	28,3
pszenżyto ozime	35,2	35,3	34,3	28,8	28,8	28,9	35,5	35,5	35,5
pszenżyto jare.....	28,7	28,7	28,3	22,3	22,3	22,0	27,2	27,2	27,3
mieszanki zbożowe ozime	x	x	x	23,7	23,7	23,8	31,6	31,6	32,0
mieszanki zbożowe jare ^b	29,7	29,6	29,7	22,9	22,9	23,0	29,0	29,0	29,1
ZBIORY W TONACH									
Zboża ogółem	2353245	2280689	1808258	1792655	1750130	1397360	2183382	2134988	1707221
Zboża podstawowe									
z mieszkankami	1830438	1781764	1466716	1473607	1444891	1183902	1784430	1755340	1441295
w tym:									
pszenica ozima	1104049	1064393	833208	858800	835290	650980	1058353	1034917	808931
pszenica jara.....	109440	105882	97256	65641	63472	57416	66223	63497	59316
żyto.....	129498	128203	111592	93079	92861	81086	134938	134739	118923
jęczmień ozimy	60348	58384	42262	55027	54544	36042	63702	63019	42564
jęczmień jary	211826	210040	181712	203375	201327	172510	234312	232585	196477
owies	63447	63238	59283	53788	53585	50102	64434	64152	60573
pszenżyto ozime	63706	63581	55044	70640	70587	64248	82333	82296	75186
pszenżyto jare.....	5847	5846	5432	3377	3377	2990	5900	5900	5635
mieszanki zbożowe ozime	x	x	x	4101	4101	4084	4958	4958	4963
mieszanki zbożowe jare ^b	82279	82196	80928	65780	65748	64446	69279	69278	68728

a Przeciętne roczne. b Za lata 2001-2003 mieszanki zbożowe ozime i jare podane są łącznie.

Tabl. 2. Powierzchnia, plony i zbiory ziemniaków, buraków i rzepaku

UPRAWY	2001-2005 ^a			2006			2007		
	ogółem	w tym sektor prywatny		ogółem	w tym sektor prywatny		ogółem	w tym sektor prywatny	
		razem	w tym gospodarstwa indywidualne		razem	w tym gospodarstwa indywidualn		razem	w tym gospodarstwa indywidualn
POWIERZCHNIA W HA									
Ziemniaki.....	37279	37219	35125	29512	29477	27859	30114	30037	28480
Rzepak i rzepik.....	61142	47867	37574	84471	81735	54950	105231 ^b	102027 ^b	71615 ^b
Buraki cukrowe	27786	27235	19205	26789	26472	18250	24063 ^b	23751 ^b	15860 ^b
PLONY W DT/ HA									
Ziemniaki.....	201	201	191	167	167	159	234	233	225
Rzepak i rzepik.....	25,8	27,0	23,9	28,5	28,4	26,6	25,4 ^b	25,3 ^b	24,3 ^b
Buraki cukrowe	422	421	419	428	427	431	465 ^b	464 ^b	459 ^b
ZBIORY W TONACH									
Ziemniaki.....	747645	746269	670556	491591	491055	442958	703415	700005	641774
Rzepak i rzepik.....	158041	129157	89729	240975	232019	146004	267372 ^b	258090 ^b	174290 ^b
Buraki cukrowe	1172152	1146659	804883	1145390	1130534	786626	1119238 ^b	1102046 ^b	727974

a Przeciętne roczne. b Dane nieostateczne.

Tabl. 3. Powierzchnia, plony i zbiory warzyw

UPRAWY	2001-2005 ^a			2006			2007		
	ogółem	w tym sektor prywatny		ogółem	w tym sektor prywatny		ogółem	w tym sektor prywatny	
		razem	w tym gospodarstwa indywidualne		razem	w tym gospodarstwa indywi- dualn		razem	w tym gospodarstwa indywi- dualn
POWIERZCHNIA W HA									
Warzywa gruntowe ogółem	10582	10438	9279	9367	9350	8151	8827	8811	7373
kapusta	1540	1537	1534	1184	1183	1181	1056	1053	1050
kalafiory	222	221	220	179	178	167	168	167	156
cebula	1661	1658	1362	1620	1617	1184	1736	1734	1136
marchew	1238	1233	1178	968	965	911	950	947	861
buraki	749	745	741	582	580	578	588	586	573
ogórki	1191	1189	1184	1137	1135	1068	823	823	760
pomidory	466	465	462	356	354	350	337	337	333
pozostałe ^b	3516	3390	2599	3341	3337	2712	3169	3164	2504
PLONY W DT/ HA									
kapusta.....	316	316	316	312	312	312	359	360	360
kalafiory.....	155	155	155	147	147	150	148	148	150
cebula	206	206	182	185	185	164	237	238	185
marchew	223	223	216	205	205	198	242	242	240
buraki.....	209	209	209	202	202	202	238	238	235
ogórki	133	133	133	152	152	136	168	168	145
pomidory	102	102	101	123	123	123	120	120	120
pozostałe ^b	94	96	98	105	105	101	110	110	100

Tabl. 3. Powierzchnia, plony i zbiory warzyw

UPRAWY	2001-2005 ^a			2006			2007		
	ogółem	w tym sektor prywatny		ogółem	w tym sektor prywatny		ogółem	w tym sektor prywatny	
		razem	w tym gospodarstwa indywidualne		razem	w tym gospodarstwa indywi- dualn		razem	w tym gospodarstwa indywi- dualn
ZBIORY W TONACH									
Warzywa gruntowe									
ogółem	183176	182345	163404	157908	157664	134638	171387	171103	135401
kapusta	48684	48605	48507	36900	36874	36813	37944	37883	37810
kalafior	3431	3426	3409	2622	2618	2503	2478	2474	2333
cebula	34153	34108	24846	29887	29849	19422	41229	41188	21016
marchew	27563	27494	25425	19885	19835	18016	22951	22913	20672
buraki	15660	15606	15477	11731	11703	11654	13966	13926	13464
ogórki	15792	15768	15704	17284	17260	14486	13821	13811	11027
pomidory	4743	4731	4665	4377	4362	4323	4041	4031	3992
pozostałe ^b	33151	32607	25371	35222	35163	27422	34956	34877	25087

a Przeciętne roczne. b Pietruszka, pory, selery, groch na zielono i inne.

Tabl. 4. Powierzchnia, plony i zbiory owoców z drzew

UPRAWY SADOWNICZE	2001-2005 ^a			2006			2007		
	ogółem	w tym sektor prywatny		ogółem	w tym sektor prywatny		ogółem	w tym sektor prywatny	
		razem	w tym gospodar- stwa indywi- dualne		razem	w tym gospodar- stwa indywi- dualne		razem	w tym gospodar- stwa indywi- dualne
POWIERZCHNIA W HA									
Ogółem.....	7199	6919	6283	6096	5999	5377	5968	5928	5337
jabłonie.....	3389	3147	2717	2713	2625	2246	2544	2512	2159
grusze	401	396	378	331	330	322	295	294	287
śliwy	877	865	827	689	687	657	675	674	644
wiśnie	1398	1382	1255	1226	1223	1076	1071	1069	923
czereśnie.....	668	666	649	651	649	636	504	503	491
pozostałe ^b	467	463	457	488	485	439	879	877	833
PLONY W DT/ HA									
jabłonie.....	87	91	86	119	122	111	98	99	102
grusze	44	44	42	53	53	50	51	51	49
śliwy	38	39	38	50	50	51	34	34	33
wiśnie	47	48	48	71	71	74	47	47	51
czereśnie.....	44	44	45	52	52	53	49	49	50
pozostałe ^b	42	42	42	21	21	23	25	25	27

Tabl. 4. Powierzchnia, plony i zbiory owoców z drzew (dok.)

UPRAWY SADOWNICZE	2001-2005 ^a			2006			2007		
	ogółem	w tym sektor prywatny		ogółem	w tym sektor prywatny		ogółem	w tym sektor prywatny	
		razem	w tym gospodar- stwa indywi- dualne		razem	w tym gospodar- stwa indywi- dualne		razem	w tym gospodar- stwa indywi- dualne
ZBIORY W TONACH									
Ogółem.....	45951	45165	39100	50463	50330	42116	38467	38315	34846
jabłonie.....	29353	28614	23466	32208	32083	24819	24901	24787	21962
grusze	1763	1758	1594	1736	1735	1604	1509	1485	1402
śliwy.....	3350	3342	3180	3408	3405	3322	2291	2287	2107
wiśnie	6592	6569	6057	8715	8714	7997	5077	5075	4717
czereśnie.....	2924	2922	2894	3371	3370	3351	2469	2467	2444
pozostałe ^b	1969	1960	1909	1024	1024	1024	2221	2214	2214

a Przeciętne roczne. b Morele, brzoskwinie, orzechy włoskie.

Tabl. 5. Powierzchnia, plony i zbiory owoców jagodowych

UPRAWY SADOWNICZE	2001-2005 ^a			2006			2007		
	ogółem	w tym sektor prywatny		ogółem	w tym sektor prywatny		ogółem	w tym sektor prywatny	
		razem	w tym gospodar- stwa indywi- dualne		razem	w tym gospodar- stwa indywi- dualne		razem	w tym gospodar- stwa indywi- dualne
POWIERZCHNIA W HA									
Ogółem.....	3096	3084	3027	3173	3171	3073	4054	4053	3970
truskawki.....	1653	1641	1628	1850	1848	1811	1974	1974	1939
maliny ^c	201	201	196	219	219	209	334	333	330
porzeczki.....	867	867	850	728	728	707	1175	1175	1153
agrest.....	196	196	189	171	171	157	225	225	211
pozostałe ^b	179	179	164	204	204	189	346	346	337
PLONY W DT/ HA									
truskawki.....	39	40	40	36	36	35	34	34	34
maliny ^c	27	27	27	31	31	31	34	34	35
porzeczki.....	50	50	51	56	56	58	54	54	55
agrest.....	55	55	55	57	57	61	44	44	47
pozostałe ^b	35	35	36	34	34	34	29	29	29
ZBIORY W TONACH									
Ogółem.....	13130	13107	12933	13147	13141	12666	16271	16269	16077
truskawki.....	6529	6507	6437	6703	6697	6339	6744	6744	6592
maliny ^c	544	544	520	683	683	654	1147	1145	1140
porzeczki.....	4360	4360	4339	4094	4094	4074	6388	6388	6376
agrest.....	1068	1068	1045	969	969	953	1002	1002	986
pozostałe ^b	628	628	592	699	699	647	990	990	983

a Przeciętne roczne. b Aronia, borówka wysoka inne. c Łącznie z jeżyną bezkolcową.