

TABL. 4/13/. **ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE I KOMUNALNE WYMAGAJĄCE OCZYSZCZANIA  
ODPROWADZONE DO WÓD LUB DO ZIEMI**  
*INDUSTRIAL AND MUNICIPAL WASTE WATER REQUIRING TREATMENT  
DISCHARGED INTO WATERS OR INTO GROUND*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                | 2000                                 | 2006 | 2007 | SPECIFICATION                               |
|---|--------------------------------------|------|------|---|
|   | w hm <sup>3</sup> in hm <sup>3</sup> |      |      |   |
| Ścieki wymagające oczyszczenia                  | 42,8                                 | 34,7 | 34,5 | <i>Waste water requiring treatment</i>      |
| oczyszczane .....                               | 42,7                                 | 34,2 | 33,4 | <i>treated</i>                              |
| mechanicznie .....                              | 0,4                                  | 0,2  | 0,4  | <i>mechanically</i>                         |
| chemicznie <sup>a</sup> .....                   | 0,3                                  | 0,2  | 0,2  | <i>chemically<sup>a</sup></i>               |
| biologicznie .....                              | 42,0                                 | 9,6  | 14,8 | <i>biologically</i>                         |
| z podwyższonym usu-<br>waniem biogenów.....     | -                                    | 24,3 | 18,0 | <i>with increased biogene<br/>removal</i>   |
| nieoczyszczane.....                             | 0,1                                  | 0,4  | 1,0  | <i>untreated</i>                            |
| odprowadzone bezpośred-<br>nio z zakładów ..... | 0,0                                  | 0,0  | 0,0  | <i>discharged directly<br/>by plants</i>    |
| odprowadzone siecią kanali-<br>zacyjną .....    | 0,0                                  | 0,4  | 1,0  | <i>discharged by sewerage sys-<br/>tems</i> |

a W 2006 i 2007 r. dotyczy ścieków przemysłowych.

a In 2006 and 2007 concerns industrial waste water.